

# CINERENT

JAPAN

2025 Nov


Rental Catalog

CINERENT JAPAN 株式会社

〒216-0026  
神奈川県川崎市宮前区初山 1-19-1  
Tel. 044-750-0612  
Fax. 044-750-0613

URL <http://www.cinerent.jp>  
E-mail [info@cinerent.jp](mailto:info@cinerent.jp)

MAP



交通機関案内

東名高速道路 川崎インターチェンジより車で 10 分

### 公共交通機関ご利用の場合

JR 南武線 武藏溝ノ口駅・東急田園都市線 大井町線 溝の口駅から川崎市営バスで約15分  
溝の口駅南口3番のりばにて

溝11 新百合ヶ丘駅前  
溝17 菅生車庫  
溝18 鷺ヶ峰営業所前  
溝18 聖マリアンナ医科大学行きに、ご乗車ください。  
初川バス停下車 徒歩1分

JR 南武線・小田急線登戸駅から川崎市営バスで約 15 分  
生田緑地口のりばにて  
登 05 菅生車庫  
登 05 鷺ヶ峰営業所前  
登 05 宮前区役所行きにご乗車ください。  
初山バス停下車 徒歩 1 分

**DAY LIGHT** P3~14  
(点灯料はいただきません)

**TUNGSTEN LIGHT** P15~20

**LED LIGHT** P21~42

**FLUORESCENT LIGHT** P43~45

**DMX** P46~47

**STANDS** P48~50

**FLAGS/MIRROR** P51

**GRIPS/CABLES** P52~57

**GENERATOR/BATTERY** P58~60

**DOLLY** P61

**BUTTERFLY** P62

**CARS** P63

# FILMGEAR Daylight Fresnel 18/12kw DE



ISO200 30FPS レンタル料 18kw ¥70,000/day  
12kw¥50,000/day

	Flood	F20	F13	F9	F7
18kw		5m	8m	12m	15m
Spot	F64	F45	F32	F25	
Flood	F18	F11	F8	F6.3	
12kw		5m	8m	12m	15m
Spot	F57	F35	F25	F20	

ACCESSORYS	
延長コード	¥2,500
スクリム (737φ 29in)	¥2,500
シャッター	¥5,000

- ◆外寸 (mm): 941(W)x 1289(H)x 867(D) ◆レンズ径 : 625mm
- ◆重量 : 92kg ◆ダボ径 : 28mm
- ◆使用電圧 : AC200V ◆電源プラグ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Fresnel 12kw SE



ISO200 30FPS レンタル料 ¥50,000/day

	Flood	F18	F11	F8	F6.3
18kw		5m	8m	12m	15m
Spot	F51	F32	F22	F18	

ACCESSORYS	
延長コード	¥2,000
スクリム (622φ 24½in)	¥2,500
シャッター	¥3,000

- ◆外寸 (mm): 850(W)x 1172(H)x 695(D) ◆レンズ径 : 500mm
- ◆重量 : 51kg ◆ダボ径 : 28mm
- ◆使用電圧 : AC200V ◆電源プラグ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Fresnel 6kw SE



ISO200 30FPS レンタル料 ¥30,000/day

	Flood	F10	F6.7	F4	F3.2
18kw		5m	8m	12m	15m
Spot	F28	F18	F11	F7	

ACCESSORYS	
延長コード	¥2,000
スクリム (533φ 21in)	¥2,000
シャッター	¥3,000

- ◆外寸 (mm): 777(W)x 973(H)x 590(D) ◆レンズ径 : 450mm
- ◆重量 : 37.6kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC200V ◆電源プラグ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Fresnel 4kw SE



ISO200 30FPS レンタル料 ¥20,000/day

	Flood	F16	F9	F6.3	F4
18kw		3m	5m	8m	12m
Spot	F45	F28	F17	F11	


ACCESSORYS	
延長コード	¥1,500
スクリム (394φ 15½in)	¥1,500
キミーラ (M)	¥11,000
シャッター	¥2,000

- ◆外寸 (mm): 629(W)x 937(H)x 479(D) ◆レンズ径 : 300mm
- ◆重量 : 21.8kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V ◆電源プラグ : C60A

# FILMGEAR Daylight Fresnel 2.5kw SE レンタル料 ¥18,000/day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 541(W)x 849(H)x 380(D)
- ◆レンズ径 : 250mm
- ◆重量 : 17.1kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : C60A


## ACCESSORYS

延長コード	¥1,500
スクリム (330φ 13in)	¥1,500
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥2,000

# FILMGEAR Daylight Fresnel 1.2kw SE レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 404(W)x 625(H)x 338(D)
- ◆レンズ径 : 175mm
- ◆重量 : 9.7kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(7-8付)


## ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
スクリム (229φ 9in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥1,000
先玉レンズ	¥5,000

# FILMGEAR Daylight Fresnel 575w SE レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 325(W)x 555(H)x 270(D)
- ◆レンズ径 : 130mm
- ◆重量 : 6.4kg
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(7-8付)


## ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
スクリム (197φ 7-¾in)	¥1,000
キミーラ (XS)	¥5,000
シャッター	¥1,000
先玉レンズ	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

# FILMGEAR Daylight Fresnel 200w SE レンタル料 ¥10,000/day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 227(W)x 370(H)x 208(D)
- ◆レンズ径 : 112mm
- ◆重量 : 3.6kg
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(7-8付)
- ◆付属品 : ライトコード 7m

## ACCESSORYS


延長コード	¥500
スクリム (168φ 6-5/8in)	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

# FILMGEAR Daylight Par 12kw

レンタル料 ¥55,000/day



ISO200 30FPS



Spot

12 kw レンズ セット	Spot	9°	F57	F35	F22	F19
	Medium Flood	10° x20°	F32	F20	F13	F10
	Wide Flood	20° x40°	F25	F16	F11	F9
	Super W.Flood	42°	F18	F11	F7	F6.3
	Frosted S.Flood	36°	F14	F9	F6.3	F4.7

ACCESSORYS

延長コード

¥2,000

◆外寸 (mm):

790(W)x 1150(H)x 832(D)

◆重量 : 50.7kg

◆レンズ径 : 500mm

◆ダボ径 : 28mm

◆レンズ セット径 : 500mm


◆使用電圧 : AC200V

◆電源プラグ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Par 6kw

レンタル料 ¥45,000/day

ISO200 30FPS



Spot

6 kw レンズ セット	Spot	8°	F40	F28	F19	F14
	Medium Flood	10° x20°	F32	F22	F14	F12
	Wide Flood	20° x40°	F20	F13	F10	F7
	Super W.Flood	42°	F16	F10	F6.7	F5.6
	Frosted S.Flood	36°	F13	F8	F5	F4.5

ACCESSORYS

延長コード

¥2,000

◆外寸 (mm):

685(W)x 1020(H)x 640(D)

◆重量 : 30.3kg

◆レンズ径 : 420mm

◆ダボ径 : 25mm

◆レンズ セット径 : 420mm

◆使用電圧 : AC100V/200V


◆電源プラグ : AD100A

# FILMGEAR Daylight Par 4/2.5kw

レンタル料 4k ¥35,000/day

2.5k ¥25,000/day

ISO200 30FPS



Spot

4 kw レンズ セット	Spot	8°	F51	F32	F20	F14
	Medium Flood	10° x20°	F35	F22	F14	F10
	Wide Flood	20° x45°	F25	F16	F10	F6.7
	Super W.Flood	40°	F18	F11	F7	F5
	Frosted S.Flood	36°	F14	F9	F6.3	F4

ACCESSORYS

延長コード

¥1,500

キミーラ (M)

¥11,000

◆外寸 (mm):

522(W)x 840(H)x 545(D)

◆重量 : 19.6kg

◆レンズ径 : 335mm

◆ダボ径 : 25mm

◆レンズ セット径 : 300mm

◆使用電圧 : AC100V/200V

◆電源プラグ : C60A

2.5 kw レンズ セット	Spot	8°	F32	F22	F14	F10
	Medium Flood	10° x20°	F25	F16	F10	F6.7
	Wide Flood	20° x45°	F16	F10	F7	F5
	Super W.Flood	40°	F12	F8	F5.6	F3.5
	Frosted S.Flood	36°	F10	F6.3	F4	F2.8


# FILMGEAR Daylight Par 2.5kw

レンタル料 ¥25,000/day



Par1.2kw サイズボディー

ISO200 30FPS



2.5  
kw  
レンズ  
セット

Spot	8°	F32	F19	F12	F8
Medium Flood	10° x20°	F28	F18	F11	F8
Wide Flood	20° x45°	F20	F14	F8	F5
Super W.Flood	35°	F14	F9	F5	F3.5
Frosted S.Flood	37°	F12	F7	F4.5	F2.8

ACCESSORYS

延長コード  
キミーラ (S)

¥1,500  
¥7,000


- ◆外寸 (mm): 435(W)x 680(H)x 490(D)
- ◆重量 : 12.7kg
- ◆レンズ径 : 265mm
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆レンズ セット径 :250mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : C60A

# FILMGEAR Daylight Par 1.2kw

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS



1.2  
kw  
レンズ  
セット

Spot	8°	F22	F12	F8	F6.3
Medium Flood	10° x20°	F18	F11	F7	F4.7
Wide Flood	20° x45°	F11	F7	F4.5	F2.8
Super W.Flood	40°	F9	F5	F3.3	F2.2
Frosted S.Flood	38°	F7	F4.5	F2.8	F1.8

ACCESSORYS

延長コード  
キミーラ (S)

¥1,000  
¥7,000


- ◆外寸 (mm): 435(W)x 680(H)x 490(D)
- ◆重量 : 12.7kg
- ◆レンズ径 : 265mm
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆レンズ セット径 :250mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR Daylight Par 800w

レンタル料 ¥15,000/day



ISO200 30FPS



800  
w  
レンズ  
セット

Spot	8°	F19	F11	F7	F4.8
Medium Flood	10° x20°	F16	F9.5	F5.6	F4
Wide Flood	20° x45°	F11	F6.7	F4	F2.8
Super W.Flood	40°	F7	F4.8	F2.8	F2
Frosted S.Flood	37°	F5.6	F3.5	F2.4	F1.6

ACCESSORYS

延長コード  
キミーラ (S)  
AC/DC パラスト

¥1,000  
¥7,000  
¥5,000


- ◆外寸 (mm): 400(W)x 585(H)x 420(D)
- ◆重量 : 6.9kg
- ◆レンズ径 : 208mm
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆レンズ セット径 :250mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)
- ◆575/800w 専用パラスト

# FILMGEAR Daylight Par 575w

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



575  
w  
レンズセ  
ット

Spot	9°	F16	F9.5	F5.6	F4
Medium Flood	10° x20°	F14	F9	F5	F3.5
Wide Flood	20° x45°	F12	F7	F4.5	F3.2
Super W.Flood	40°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
Frosted S.Flood	35°	F7	F4	F2.5	F1.8

## ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000


- ◆外寸 (mm): 330(W)x 410(H)x 315(D)
- ◆重量 : 5.2kg
- ◆レンズ径 : 175mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆レンズ セット径 : 175mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR Daylight Par 400w mini

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



400  
w  
レンズセ  
ット

Spot	9°	F22	F16	F9.5	F5.6
Medium Flood	10° x20°	F18	F13	F7	F4.8
Wide Flood	20° x42°	F16	F12	F6.5	F4.5
Super W.Flood	40°	F9	F6.7	F4	F2.5
Frosted S.Flood	34°	F6.3	F4.8	F2.8	F2

## ACCESSORYS

延長コード	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000


- ◆外寸 (mm): 195(W)x 330(H)x 260(D)
- ◆重量 : 3kg
- ◆レンズ径 : 130mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆レンズ セット径 : 130mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)
- ◆付属品 : ライトコード 7m

# FILMGEAR Daylight Par 200w mini

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



200  
w  
レンズセ  
ット

Spot	9°	F19	F12	F7	F4.5
Medium Flood	10° x19°	F12	F8	F4.5	F3.2
Wide Flood	20° x38°	F9.5	F6.3	F3.5	F2.2
Super W.Flood	36°	F8	F5	F3.2	F2
Frosted S.Flood	30°	F5.6	F3.5	F2.2	F1.4

## ACCESSORYS

延長コード	¥500
キミーラ (XS)	¥5,000
AC/DC バラスト	¥5,000

- ◆外寸 (mm): 170(W)x 295(H)x 240(D)
- ◆重量 : 3.2kg
- ◆レンズ径 : 112mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆レンズ セット径 : 112mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)
- ◆付属品 : ライトコード 7m

# FILMGEAR



## Daylight Max 9/6kw

ISO200 30FPS

	Flood 54°	F22	F14	F10	F7
9kw		5m	8m	12m	15m
Spot 15°	F40		F25	F19	F14
Flood 54°	F18		F11	F8	F6.3
6kw		5m	8m	12m	15m
Spot15°	F28		F20	F14	F11

レンタル料 9kw ¥55,000/day

6kw ¥50,000/day

ACCESSORYS  
延長コード

¥2,000

- ◆外寸 (mm): 712(W)x 1028(H)x 675(D)
- ◆レンズ径 : 500mm
- ◆重量 : 35kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧: AC100V/200V
- ◆電源プラグ: AD100A

# FILMGEAR



## Daylight Max 4/2.5kw

ISO200 30FPS

	Flood 63.6°	F10	F6.3	F4.5	F3.3
4kw		5m	8m	12m	15m
Spot 15.4°	F25		F16	F11	F9
Flood 63.6°	F9		F5.6	F3.5	F2.4
2.5kw		5m	8m	12m	15m
Spot 15.4°	F22		F14	F9	F7

レンタル料 4kw¥30,000/day

2.5kw¥25,000/day

ACCESSORYS  
延長コード

¥1,500

- ◆外寸 (mm): 509(W)x 814(H)x 555(D)
- ◆レンズ径 : 335mm
- ◆重量 : 19kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧: AC100V/200V
- ◆電源プラグ: C60A

# FILMGEAR



## Daylight Max 1.8/1.2kw

レンタル料 1.8kw¥20,000/day

1.2kw¥16,000/day

ISO200 30FPS

	Flood 73.7°	F11	F7	F4.5	F3.2
1.8kw		3m	5m	8m	12m
Spot 17.1°	F28		F18	F11	F7
Flood 73.7°	F9		F5.6	F3.5	F2.5
1.2kw		3m	5m	8m	12m
Spot 17.1°	F22		F14	F10	F6.3

ACCESSORYS  
延長コード

¥1,000

- ◆外寸 (mm): 393(W)x 712(H)x 413(D)
- ◆レンズ径 : 265mm
- ◆重量 : 12kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆使用電圧: AC100V/200V
- ◆電源プラグ: 1.8kw - C30A

1.2kw - 2P

# FILMGEAR

## Daylight Max 800w

レンタル料 ¥15,000/day

ISO200 30FPS

	Flood 84.8°	F7	F4.5	F2.5	F1.8
		3m	5m	8m	12m
Spot 15.8°	F18		F11	F6.7	F4.8

ACCESSORYS

延長コード

¥1,000

AC/DC バラスト

¥5,000

(575/800w 専用バラスト)

- ◆外寸 (mm): 381(W)x 658(H)x 352(D)
- ◆レンズ径 : 208mm
- ◆重量 : 6.7kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆使用電圧: AC100V/200V
- ◆電源プラグ: 2P




**FILMGEAR****Daylight BROAD(X) 6kw**

レンタル料 ¥30,000/day



ISO200 30FPS



F11 F7 F4.5 F3.2


ACCESSORYS  
延長コード

¥2,000

- ◆外寸 (mm): 830(W)x 1110(H)x 390(D)
- ◆重量 : 35kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : AD100A

**FILMGEAR****Daylight BROAD(X) 4/2.5kw** レンタル料 4k ¥20,000/day  
2.5k ¥18,000/day

ISO200 30FPS



F9 F5.6 F3.5 F2.4

ACCESSORYS

延長コード


¥1,500

スペースシルク

¥2,000

サイズφ980 x 1090(H)

¥500



F6.3 F4 F2.4 F1.6

黒幕スカート


¥500

サイズφ850 x 915(H)

- ◆外寸 (mm): 640(W)x 860(H)x 310(D)
- ◆重量 : 22kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : C60A

**FILMGEAR****Daylight BROAD(X) 1.2kw** レンタル料 ¥12,000/day

ISO200 30FPS



F4.5 F2.5 F1.8 F1.1

ACCESSORYS

延長コード

¥1,000

スペースシルク

¥2,000

サイズφ980 x 1090(H)

¥500

黒幕スカート


¥500

サイズφ850 x 915(H)

- ◆外寸 (mm): 520(W)x 730(H)x 260(D)
- ◆重量 : 16.5kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P

**FILMGEAR****Daylight BROAD(X) 575w** レンタル料 ¥10,000/day

ISO200 30FPS



F4.5 F3.2 F1.8 F1.1

ACCESSORYS

延長コード

¥1,000

スペースシルク

¥2,000

サイズφ980 x 1090(H)

¥500

黒幕スカート

¥500

サイズφ850 x 915(H)


¥5,000

- ◆外寸 (mm): 430(W)x 540(H)x 230(D)
- ◆重量 : 10.5kg
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR Boxer 800w



ISO200 30FPS



800  
w  
レンズ  
セット

<b>Spot</b>	F22	F14	F9	F5.6
Narrow Flood	F22	F14	F9	F5.6
Wide Flood	F16	F9.5	F6.3	F4.5
Super W.Flood	F10	F6.3	F4	F2.8
Frosted S.Flood	F9	F5	F3.2	F2.2

レンタル料 ¥15,000/day

## ACCESSORYS

延長コード	¥1,000
AC/DC バラスト	¥5,000
チャイナランタン	¥10,000

◆外寸 (mm):  
220(W)x 330(H)x 320(D)

◆重量 : 2.5kg

◆ダボ径 : 17mm

◆レンズ セット径 : 175mm

◆使用電圧 : AC100V/200V

◆電源アダプタ : 2P(7-ス付)

◆付属品:

ライトコード 7m


折りたたみスタンド

ソフトボックスセット  
(Full,1/2,1/4,Inner)

# FILMGEAR Boxer 400w



ISO200 30FPS



400  
w  
レンズ  
セット

<b>Spot</b>	F22	F16	F9	F5.6
Narrow Flood	F19	F12	F7	F4.5
Wide Flood	F12	F9	F5.6	F3.5
Super W.Flood	F8	F5.6	F3.3	F2.2
Frosted S.Flood	F6.7	F4.5	F2.8	F1.8

レンタル料 ¥12,000/day

## ACCESSORYS

延長コード	¥500
AC/DC バラスト	¥5,000
チャイナランタン	¥8,000

◆外寸 (mm):  
181(W)x 270(H)x 265(D)

◆重量 : 1.3kg

◆ダボ径 : 17mm

◆レンズ セット径 : 130mm

◆使用電圧 : AC100V/200V

◆電源アダプタ : 2P(7-ス付)

◆付属品:

ライトコード 7m


折りたたみスタンド

ソフトボックスセット  
(Full,1/2,1/4,Inner)

# FILMGEAR Boxer 200w



ISO200 30FPS



200  
w  
レンズ  
セット

<b>Spot</b>	F13	F9	F5	F3.3
Narrow Flood	F11	F7	F4.5	F2.8
Wide Flood	F10	F6.7	F4	F2.5
Super W.Flood	F9	F6.3	F3.5	F2.2
Frosted S.Flood	F6.3	F4	F2.4	F1.6

レンタル料 ¥12,000/day

## ACCESSORYS

延長コード	¥500
AC/DC バラスト	¥5,000

◆外寸 (mm):  
148(W)x 230(H)x 208(D)

◆重量 : 1.2kg

◆ダボ径 : 17mm

◆レンズ セット径 : 112mm

◆使用電圧 : AC100V/200V

◆電源アダプタ : 2P(7-ス付)

◆付属品:

ライトコード 7m

折りたたみスタンド

ソフトボックスセット  
(Full,1/2,1/4,Inner)



◆チャイナランタン  
800w/400w のみ



◆ソフトボックス

◆サイズ

800w : (W)800×(H)600×(D)650mm

400w : (W)600×(H)400×(D)450mm

200w : (W)400×(H)300×(D)450mm

◆ディフューザー


Full, 1/2, 1/4, Inner

# FILMGEAR

**Boxer 800w SOURCE FOUR** レンタル料 ¥15,000/day

zoom 15 - 30°

ISO200 30FPS



30°	F12	F8	F5	F3.3
15°	F22	F14	F9	F5.6

- ◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 860(D)
- ◆重量 : 11.5kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)
- ◆575/800w 専用バラスト
- ◆付属品:  
ライトコード 7m

ACCESSORYS	
延長コード	¥1,000
AC/DC バラスト	¥5,000
Rosco	¥3,000
ダブルゴボローテーター	
*GOBO は付属していません	

# FILMGEAR

**Boxer 400w SOURCE FOUR** レンタル料 ¥12,000/day

zoom 15 - 30°

ISO200 30FPS



30°	F16	F11	F6.3	F3.5
15°	F32	F14	F7	F4.5

- ◆外寸 (mm): 240(W)x 500(H)x 820(D)
- ◆重量 : 10.3kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)
- ◆付属品:  
ライトコード 7m

ACCESSORYS	
延長コード	¥500
AC/DC バラスト	¥5,000
Rosco	¥3,000
ダブルゴボローテーター	
*GOBO は付属していません	

◆Rosco

ダブルゴボローテーター


¥3,000

◆GOBO Set No.1

¥1,000

◆GOBO Set No.2

¥1,000



- ◆外寸 (mm): 130(W)x 280(H)x 65(D)

- ◆重量 : 630g

- ◆使用電圧 : AC100V~240V 50/60Hz

- ◆速度 : 0.5rpm~24rpm

- ◆DMX 対応

## FILMGEAR Daylight Power Beam 9/6kw



ISO200 30FPS

Flood	F45	F35	F25	F22
9kw	5m	8m	12m	15m
Spot	F114	F72	F45	F32
Flood	F28	F22	F18	F14
6kw	5m	8m	12m	15m
Spot	F90	F64	F35	F28

レンタル料 9kw ¥33,000/day

6kw ¥30,000/day

ACCESSORYS  
延長コード

¥2,000

◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D) ◆レンズ径 : 645mm

◆重量 : 57kg

◆使用電圧 : AC100/200V

◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能

◆ダボ径 : 25mm

◆電源プラグ : AD100A

## FILMGEAR Daylight Power Berm 4/2.5kw



ISO200 30FPS

Flood	F35	F28	F20	F16
4kw	5m	8m	12m	15m
Spot	F64	F57	F40	F35
Flood	F19	F12	F10	F8
2.5kw	5m	8m	12m	15m
Spot	F40	F32	F22	F19

レンタル料 4kw ¥28,000/day

2.5kw ¥25,000/day

ACCESSORYS  
延長コード

¥1,500

◆外寸 (mm): 924(W)x 1250(H)x 675(D) ◆レンズ径 : 645mm

◆重量 : 53kg

◆使用電圧 : AC100/200V

◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能

◆ダボ径 : 25mm

◆電源プラグ : C60A

## FILMGEAR Daylight Power Beam 1.8/1.2kw



ISO200 30FPS

Flood	F19	F14	F10	F7
1.8kw	3m	5m	8m	12m
Spot	F51	F45	F40	F32
Flood	F12	F9	F6.3	F4.5
1.2kw	3m	5m	8m	12m
Spot	F25	F22	F18	F12

レンタル料 1.8kw ¥23,000/day

1.2kw ¥20,000/day

ACCESSORYS  
延長コード

¥1,000

◆外寸 (mm): 808(W)x 1060(H)x 497(D) ◆レンズ径 : 500mm

◆重量 : 38kg

◆使用電圧 : AC100/200V

◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能

◆ダボ径 : 25mm

◆電源プラグ : 1.8kw - C30A

1.2kw - 2P

# FILMGEAR Hybrid Power Berm

## Daylight 800w /Tungsten 1kw

レンタル料 ¥20,000/day



ISO200 30FPS

	Flood	F8	F5	F3.6	F2.5
800w		3m	5m	8m	12m
1kw		3m	5m	8m	12m
ISO200 30FPS	Flood	F35	F28	F22	F18
1kw		3m	5m	8m	12m
Spot		F18	F14	F10	F7
Flood		F5.6	F3.5	F2.2	F1.4

ACCESSORYS  
延長コード

¥1,000

- ◆外寸 (mm): 632(W)x 796(H)x 399(D) ◆レンズ径 : 318mm
- ◆重量 : 15kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧: Daylight AC100/200V ◆電源プラグ : 2P
- Tungsten 100V
- ◆注意事項: 下振り角度 45° まで可能
- ◆Daylight と Tungsten は球を交換して使用できます

DAYLIGHT



# FILMGEAR Electronic Ballast

**18kw/12kw V3** ¥35,000/day



- ◆外寸 (mm): 台車含まず  
285(W)x 560(H)x 570(D)
- ◆重量 : 65kg
- ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC200V
- ◆電源プラグ : AD100A

**12kw/6kw V3** ¥25,000/day



- ◆外寸 (mm): 台車含まず  
260(W)x 550(H)x 535(D)
- ◆重量 : 54kg
- ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC200V
- ◆電源プラグ : AD100A

**9kw/6kw V3** ¥25,000/day



- ◆外寸 (mm): 285(W)x 435(H)x 528(D)
- ◆重量 : 27.8kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : AD100A

**4kw/2.5kw V3** ¥10,000/day



- ◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
- ◆重量 : 21.7kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : C60A

**1.2kw/575w V3** ¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
- ◆重量 : 9.5kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

**800w/575w V3**

¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 195(W)x 220(H)x 355(D)
- ◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

**400w/200w V3**

¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
- ◆重量 : 3.8kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

**4kw/2.5kw V3 1000Hz** ¥10,000/day



- ◆外寸 (mm): 250(W)x 378(H)x 495(D)
- ◆重量 : 21.7kg ◆1000Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : C60A

**1.2kw/575w V3 1000Hz** ¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 185(W)x 190(H)x 370(D)
- ◆重量 : 9.5kg ◆1000Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

**800w/575w AC/DC V3**

¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 195(W)x 195(H)x 355(D)
- ◆重量 : 7.4kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : 100V/200V/DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付) DC /イトリックスピーコン

**400w/200w AC/DC V3**

¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 170(W)x 100(H)x 280(D)
- ◆重量 : 3.9kg ◆300Hz 対応
- ◆使用電圧 : AC100V/200V/DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付) DC /イトリックスピーコン


# FILMGEAR

Tungsten Fresnel **24kw**

レンタル料 ¥50,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

延長コード	¥2,000
スクリム (737φ 29in)	¥2,500
シャッター	¥5,000

- ◆外寸 (mm): 919(W)x 1366(H)x 890(D)
- ◆重量 : 63kg
- ◆使用電圧 : AC200V

- ◆レンズ径 : 625mm
- ◆ダボ径 : 28mm
- ◆電源プラグ : CAM-lok
- ◆付属品 : 12kw1ch 調光ユニット


# FILMGEAR

Tungsten Fresnel **10kw**

レンタル料 ¥12,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (533φ 21in)	¥1,500
シャッター	¥2,000

- ◆外寸 (mm): 770(W)x 973(H)x 580(D)
- ◆重量 : 34kg
- ◆使用電圧 : AC200V

- ◆レンズ径 : 450mm
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆電源プラグ : AD100A
- ◆付属品 : 12kw1ch 調光ユニット


# FILMGEAR

Tungsten Fresnel **5kw Junior**

レンタル料 ¥6,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (330φ 13in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥2,000

- ◆外寸 (mm): 477(W)x 707(H)x 370(D)
- ◆重量 : 14.4kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆灯体コード : 約 7m

- ◆レンズ径 : 250mm
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆電源プラグ : C60A


# FILMGEAR

Tungsten Fresnel **2kw Junior**

レンタル料 ¥3,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (229φ 9in)	¥1,000
キミーラ (S)	¥7,000
シャッター	¥1,000

- ◆外寸 (mm): 380(W)x 614(H)x 320(D)
- ◆重量 : 8.8kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆灯体コード : 約 6m


- ◆レンズ径 : 175mm
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆電源プラグ : C30A

# FILMGEAR

Tungsten Fresnel 1kw Junior レンタル料 ¥2,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (197φ 7-3/4in) ¥1,000  
キミーラ (XS) ¥5,000


- ◆外寸 (mm): 270(W)x 444(H)x 250(D)
- ◆重量 : 4.3kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆灯体コード : 約 4m
- ◆レンズ径 : 130mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR

Tungsten Fresnel 650w Junior レンタル料 ¥2,000/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (168φ 6-5/8in) ¥500  
キミーラ (XS) ¥5,000


- ◆外寸 (mm): 230(W)x 366(H)x 196(D)
- ◆重量 : 3kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆灯体コード : 約 3m
- ◆レンズ径 : 112mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR

Tungsten Fresnel 300w Junior レンタル料 ¥1,500/day



ISO200 30FPS



ACCESSORYS

スクリム (127φ 5in) ¥500  
キミーラ (XS) ¥5,000


- ◆外寸 (mm): 196(W)x 307(H)x 164(D)
- ◆重量 : 1.8kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆灯体コード : 約 3m
- ◆レンズ径 : 80mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR

Tungsten Fresnel 150w Junior レンタル料 ¥1,500/day



ISO200 30FPS




ACCESSORYS

スクリム (76φ 3in) ¥500


- ◆外寸 (mm): 150(W)x 230(H)x 154(D)
- ◆重量 : 1.4kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆レンズ径 : 50mm
- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆電源プラグ : 2P(アース付)

# FILMGEAR Tungsten Power Beam 10kw レンタル料 ¥15,000/day



- ◆外寸 (mm): 924(W)x 1249(H)x 675(D) ◆レンズ径 : 645mm
- ◆重量 : 52kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC200V ◆電源プラグ : AD100A
- ◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能 ◆付属品 :  
12kw1ch 調光ユニット

# FILMGEAR Tungsten Power Beam 5kw レンタル料 ¥10,000/day



- ◆外寸 (mm): 808(W)x 1075(H)x 588(D) ◆レンズ径 : 500mm
- ◆重量 : 33kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V / 200V ◆電源プラグ : C60A
- ◆注意事項 : 下振り角度 45° まで可能 ◆付属品 :  
12kw1ch 調光ユニット

TUNGSTEN


# FILMGEAR 12kw1ch 調光ユニット レンタル料 ¥5,000/day



- ◆外寸 (mm): 380(W)x 260(H)x 160(D)
- ◆ケーブル長 : 550
- ◆重量 : 10kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V (手動切替)
- ◆電源プラグ : CAM-lok
- ◆DMX 対応

# FILMGEAR Space Light 6 灯

レンタル料 ¥6,500 /day



ACCESSORYS  
黒幕 ¥500  
 $\varphi 980 \times 1090(H)$




シリケーティフューザー -  
 $\varphi 850 \times 915(H)$



- ◆外寸 (mm):  $\varphi 730 \times 265$  (H)
- ◆重量: 9.4kg
- ◆使用電圧: AC100V
- ◆電源アダプタ: C30A x2
- ◆付属品:  
シリケーティフューザー

# FILMGEAR Space Light 2 灯

レンタル料 ¥3,000 /day



ACCESSORYS  
黒幕 ¥500  
 $\varphi 675 \times 585(H)$



シリケーティフューザー -  
 $\varphi 545 \times 430(H)$



- ◆外寸 (mm):  $\varphi 500 \times 240$  (H)
- ◆重量: 5kg
- ◆使用電圧: AC100V
- ◆電源アダプタ: C30A/2P x2
- ◆付属品:  
シリケーティフューザー

## その他タンクステンライト・アクセサリー

2kw チャイナランタン	¥ 4,000
1kw チャイナランタン	¥ 3,000
キメラランタン 20 インチ (500w)	¥ 3,000
500w 3灯セット	¥ 5,000
PAR64 1kw/500w スポット・フラット (ロング・ショート・黒・銀) ハンガー別料金	¥ 2,000
PAR36 300w スポット・フラット (ロング・ショート・黒・銀) ハンガー別料金	¥ 1,500
PAR16 100w	¥ 1,000
PAR16 スプリングクランプ	¥ 500
エリスポット 500w	¥ 3,000
アンブレラ 8x8 1kw/500w	¥ 3,500
アンブレラ 5x5 500w	¥ 2,500
デドライ特 150w (DP1・DP2 セット)	¥ 3,000
ソースフォー 750w ZOOM 15-30°	¥ 7,000
ソースフォー 750w 26°	¥ 6,000
Rosco ダブルゴボローテーター (GOBO は付属していません)	¥ 3,000
ダブルゴボローテーター用 GOBOSet (1Set 10枚 2種類)	各 ¥ 1,000
アイランプ 500w (スポット・フラット)	各 ¥ 600
アイランプ 300w (スポット・フラット)	各 ¥ 500
アイランプ 150w (スポット・フラット)	各 ¥ 400
アイランプコード	¥ 300
アイランプゲージ	¥ 200
お祭りコード 10m (ソケット x10)	¥ 1,000
お祭りコード 5m (ソケット x5)	¥ 500
ナス球 / ボール球 (100w・60w・40w)	¥ 100
クリプトン球 (100w・60w・40w・25w)	¥ 200
フォーカシングライト 150w (30Vバッテリーのみ使用可能)	¥ 1,000

## レールライト各種

レールライト①  
白・黒 各¥500



◆高さ：235mm  
◆シェード： $\varphi$  80mm  
◆仕様：E26 口金

レールライト②  
¥500



◆高さ：270mm  
◆シェード： $\varphi$  76mm  
◆仕様：E26 口金

レールライト③  
¥500



◆高さ：200mm  
◆シェード： $\varphi$  102mm  
◆仕様：E26 口金

レールライト④  
¥500



◆高さ：180mm  
◆シェード： $\varphi$  79mm  
◆仕様：E17 口金

レールライト⑤  
白・黒 各¥500



◆高さ：148mm  
◆シェード： $\varphi$  40mm  
◆仕様：E26 口金

レールライト⑥  
¥500



◆長さ：70mm  
◆径： $\varphi$  60mm  
◆仕様：E26 口金

レールライト⑦  
白・黒 ¥500



◆高さ：140mm  
◆シェード： $\varphi$  30mm  
◆仕様：E11 口金

E26 → 2P  
¥100



◆高さ：31mm  
◆径： $\varphi$  30mm  
◆仕様：E26 - 2P

E26 → E17  
¥100



◆高さ：50mm  
◆径： $\varphi$  40mm  
◆仕様：E26 - E17

E26 → E17 低頭 TYP  
白・黒 各¥100



E26 → E11  
¥100



◆高さ：50mm  
◆径： $\varphi$  40mm  
◆仕様：E26 - E11

ダウンライトアダプター  
E26 → ダボ 17mm ¥300



◆高さ：200mm  
◆径： $\varphi$  30mm  
◆仕様：E26 - ダボ 17mm

E17 → E26 白・黒  
¥100



◆高さ：60mm  
◆径： $\varphi$  33mm  
◆仕様：E17 - E26

E17 → E11  
¥100



◆高さ：44mm  
◆径： $\varphi$  20mm  
◆仕様：E17 - E11

レール→E26 メス  
¥100



◆高さ：51mm  
◆径： $\varphi$  24mm  
◆仕様：E26 口金

シーリング→2P  
¥100



◆幅：51mm  
◆高さ：30mm  
◆奥行：23mm  
◆仕様：E26 口金

レール→2P 白・黒  
各¥200



◆幅：48mm  
◆高さ：35mm  
◆奥行：35mm  
◆仕様：2P

レール用フック  
¥200



◆幅：31mm  
◆高さ：50mm  
◆対荷重：5kg

レール入力 白・黒  
各¥200



◆幅：33mm  
◆長さ：340mm  
◆仕様：2P オス

レールジョイント 白・黒  
各¥200



◆幅：33mm  
◆高さ：2500mm

レールジョイント自在  
¥200



◆幅：33mm  
◆高さ：2700mm

レールXジョイント  
¥200



◆幅：33mm  
◆高さ：2500mm

レールLジョイント  
¥200



◆幅：33mm  
◆高さ：1400mm

レール 白・黒  
黒は2mのみ



1m ¥1000  
1.5m ¥1000  
2m ¥1000

◆幅：33mm  
◆長さ：  
1000mm/2000mm


レール 2P ダボ  
¥500



◆高さ：80mm  
◆ダボ：17mm  
◆仕様：2P オス - メス


## FILMGEAR POWER LED 1500C フルカラー

レンタル料 ¥30,000 /day




◆外寸 (mm): 1075(W)x 841(H)x 169(D)

- ◆重量 : 49kg
- ◆出力 : 1500W
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆電源プラグ : 2P
- ◆DMX 対応
- ◆付属品 : アクリルカバー



## FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 9 フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day



◆外寸 (mm): 1175(W)x 1480(H)x 256(D)

- ◆重量 : 57kg
- ◆出力 : 1620W
- ◆ダボ径 : 28mm
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆電源プラグ : C30A
- ◆DMX 対応
- ◆付属品 : キメラ


ソフトボックスディフューザー (1/2, 1/4)  
エッグクレート



◆キメラ外寸 (mm):  
1080(W)x 1080(H)x 400(D)

## FILMGEAR LED MAXIBRUTE MAX 4 フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day



◆外寸 (mm): 960(W)x 985(H)x 260(D)

- ◆重量 : 27kg
- ◆出力 : 720W
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆電源プラグ : 2P
- ◆DMX 対応
- ◆付属品 : キメラ

ソフトボックスディフューザー (1/2, 1/4)  
エッグクレート



◆キメラ外寸 (mm):  
770(W)x 770(H)x 370D)

# ARRI Sky Panel S60-C



フルカラー

レンタル料 ¥25,000 /day

ISO200 30FPS

	F5.6	F3.2	F2.2	F1.4
5600k				
3200k	2m	3m	5m	8m

- ◆外寸 (mm): 813(W)x 433(H)x 133(D)
- ◆重量 : 10kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆出力 : 450W
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 90-250V AC
- ◆色温度 : 2800-10000K
- ◆電源プラグ : 2P

- ◆オプション :
- キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
- サイズ 900x620x260mm
- スナップグリッド 40° ¥1,000
- コントローラー ¥3,000

# FILMGEAR LED RGB 400 フルカラー



レンタル料 ¥22,000 /day

ISO200 30FPS

	F6.3	F4	F2.4	F1.6
5600k				
3200k	2m	3m	5m	8m

- ◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
- ◆重量 : 13kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆出力 : 400W
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆デイマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間

- ◆オプション :
- キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
- サイズ 900x620x260mm
- スナップグリッド 40° ¥1,000
- メタルエッグ ¥1,000
- サイズ 625x305x135mm
- ◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR LED RGB 200 フルカラー



レンタル料 ¥18,000 /day

ISO200 30FPS

	F4.5	F2.8	F1.8	F1.1
5600k				
3200k	2m	3m	5m	8m

- ◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
- ◆重量 : 9kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆出力 : 200W
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆デイマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間

- ◆オプション :
- キメラバンク (LGCディフューザー) ¥3,000
- サイズ 610x610x250mm
- メタルエッグ
- サイズ 320x310x135mm
- ◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR LED CCT 400 Bi Color



レンタル料 ¥15,000 /day

ISO200 30FPS

	F6.3	F4.5	F2.5	F1.7
5600k				
3200k	2m	3m	5m	8m

- ◆外寸 (mm): 783(W)x 542(H)x 172(D)
- ◆重量 : 13kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆出力 : 400W
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆デイマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 2 時間

- ◆オプション :
- キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
- サイズ 900x620x260mm
- スナップグリッド 40° ¥1,000
- メタルエッグ
- サイズ 625x305x135mm
- ◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR LED CCT 200 Bi Color



レンタル料 ¥10,000 /day


ISO200 30FPS

	F4.5	F2.8	F1.8	F1.1
5600k				
3200k	2m	3m	5m	8m

- ◆外寸 (mm): 481(W)x 542(H)x 172(D)
- ◆重量 : 9kg
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆出力 : 200W
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆デイマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 3.5 時間


- ◆オプション :
- キメラバンク (LGCディフューザー) ¥4,000
- サイズ 610x610x250mm
- メタルエッグ
- サイズ 320x310x135mm
- ◆電源プラグ : 2P

# FILMGEAR LED ソフトパネル 135 フルカラー レンタル料 ¥12,000 /day




- ◆外寸 (mm): 812(W)x 583(H)x 147(D)
- ◆重量 : 10kg
- ◆出力 : 135W
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆付属品 : 2P AC アダプター  
ルーバー
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 6 時間

# FILMGEAR LED ソフトパネル 100 Bi Color レンタル料 ¥10,000 /day





- ◆外寸 (mm): 814(W)x 640(H)x 148(D)
- ◆重量 : 12kg
- ◆出力 : 100W
- ◆色温度 : 2700K-5600K
- ◆付属品 : 2P AC アダプター  
ルーバー
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 7 時間

# FILMGEAR LED 2×2 Bi Color レンタル料 ¥13,000 /day




- ◆外寸 (mm): 878(W)x 796(H)x 79(D)
- ◆重量 : 13kg
- ◆出力 : 200W
- ◆色温度 : 2700K-5600K
- ◆付属品 : 2P AC アダプター
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆V マウントバッテリー × 2 : 1 時間

# FILMGEAR LED 1×2 Bi Color レンタル料 ¥12,000 /day



- ◆外寸 (mm): 770(W)x 471(H)x 77(D)
- ◆重量 : 6kg
- ◆出力 : 100W
- ◆付属品 : 17mm ダボ  
2P AC アダプター
- ◆色温度 : 2700K-5600K
- ◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆V マウントバッテリー × 2 : 2 時間 30 分


# FILMGEAR LED 1×1 Bi Color レンタル料 ¥8,000 /day



- ◆外寸 (mm): 369(W)x 398(H)x 78(D)
- ◆重量 : 3kg
- ◆出力 : 40W
- ◆付属品 : 17mm ダボ  
2P AC アダプター
- ◆色温度 : 3200K-5600K
- ◆使用電圧 : 90-260V AC/18-28V DC
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆V マウントバッテリー × 1 : 2 時間 40 分

# Aputure NOVA P300c フルカラー

レンタル料 ¥14,000 /day




- ◆外寸 (mm): 562(W) x 457(H) x 166(D)
- ◆重量 : 11kg
- ◆出力 : 300W
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆消費電力 : 360W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/24-48V DC
- ◆色温度 : 2000K-10000K
- ◆DMX 対応
- ◆Jackery1500 : 3 時間 30 分
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 :
  - 2P AC アダプター
  - バンドア
  - コントローラー固定用クランプ

◆オプション : ¥3,000  
ソフトボックス  
700×500×300mm  
ディフューザー (1/4)  
エッグクラート



# NANLITE MixPanel 150 フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



- ◆ブーストモードで測定  
**LIGHTING MODE** で光量 3段階調節可能
- ◆外寸 (mm): 482(W) x 435(H) x 82(D)
- ◆重量 : 4.82kg
- ◆出力 : 164W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
- ◆色温度 : 2700K-7500K
- ◆DMX 対応
- ◆Vマウントバッテリー × 1 : 40 分
- ◆付属品 :
  - 17mm ダボ
  - 2P AC アダプター
  - バンドア
  - ソフトボックス 540×490×240mm
  - ディフューザー



# NANLITE MixPanel 60

レンタル料 ¥10,000 /day



- ◆ブーストモードで測定  
**LIGHTING MODE** で光量 3段階調節可能
- ◆外寸 (mm): 426(W) x 370(H) x 82(D)
- ◆重量 : 3.83kg
- ◆出力 : 64W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
- ◆色温度 : 2700K-7500K
- ◆DMX 対応
- ◆Vマウントバッテリー × 1 : 1 時間 50 分
- ◆付属品 :
  - 17mm ダボ
  - 2P AC アダプター
  - バンドア
  - ソフトボックス 450×400×240mm
  - ディフューザー




# ALADDIN LED 1×4 Bi Color

レンタル料 ¥18,000 /day



ISO200 30FPS



LumenRadio 内蔵

- ◆外寸 (mm): 1200(W)x 300(H)x 20(D)
- ◆重量 : 900g
- ◆出力 : 200W
- ◆使用電圧 : 90-240V AC/12-30V DC
- ◆色温度 : 2850K-6098K
- ◆ディヤーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆Vマウントバッテリー × 1: 40 分


- ◆付属品:
- フロントディフューザー
- ワイドソフトボックス
- ラウンドソフトボックス
- エッグクレート
- 17mm ダボ
- 2P AC アダプター

# FILMGEAR LED CINEMAT 100C フルカラー

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 417(W)x 417(H)x 29(D)
- ◆重量 : 687g
- ◆出力 : 100W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/48V or 14-30V DC
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆ディヤーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆Vマウントバッテリー × 1: 1 時間 10 分 × 2: 2 時間 20 分


- ◆付属品:
- ソフトボックス
- ディフューザー
- エッグクレート
- 17mm ダボ
- 2P AC アダプター

# FILMGEAR LED CINEMAT 100 (1×2) Bi Color

レンタル料 ¥13,000 /day



ISO200 30FPS



◆オプション  
チャイニーズランタン ¥3,000



- ◆外寸 (mm): 605(W)x 317(H)x 20(D)
- ◆重量 : 690g
- ◆出力 : 100W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2800K-6200K
- ◆ディヤーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆DC30V バッテリー × 1 8 時間  
Vマウントバッテリー × 1: 1 時間 10 分  
Vマウントバッテリー × 2: 2 時間 20 分

- ◆付属品:
- ソフトボックス
- ディフューザー
- エッグクレート
- 17mm ダボ
- 2P AC アダプター




# FILMGEAR LED CINEMAT 50 (1×1) Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day



ISO200 30FPS



- ◆外寸 (mm): 317(W)x 317(H)x 20(D)
- ◆重量 : 410g
- ◆出力 : 50W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC
- ◆色温度 : 2800K-6200K
- ◆ディヤーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆Vマウントバッテリー × 1: 2 時間 × 2: 4 時間

- ◆付属品:
- ソフトボックス
- ディフューザー
- エッグクレート
- 17mm ダボ
- 2P AC アダプター

## Aputure amaran F22c

フルカラー

レンタル料 ¥7,000 /day

ISO200 30FPS

	F11	F4.8	F3.2	F1.8
5600k				
3200k	1m	2m	3m	5m



◆外寸 (mm): 600(W) x 600(H) x 30(D)

◆重量: 880g

◆出力: 200W

◆使用電圧: 100-240V AC/12-28.8V DC

◆色温度: 2500K-7500K

◆ディマー: 0-100%

◆DMX 対応

◆対応アプリ: Sidus Link

◆Jackery1500: 5 時間 20 分

◆Vマウントバッテリー ×1: 45 分 (出力 50%)

◆付属品

ソフトボックス

ディフューザー GC(1/2, 1/4)

エッジクレート

ライトケーブル 3m

2P AC アダプター

ティルティングクランプ

TypC - DMX ケーブル

TypC - DMX ケーブル



## Aputure amaran F21c

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS

	F7	F3.5	F2.2	F1.3
5600k				
3200k	1m	2m	3m	5m



◆外寸 (mm): 600(W) x 300(H) x 30(D)

◆重量: 440g

◆出力: 100W

◆使用電圧: 100-240V AC/12-28.8V DC

◆色温度: 2500K-7500K

◆ディマー: 0-100%

◆DMX 対応

◆対応アプリ: Sidus Link

◆Vマウントバッテリー ×1: 40 分

◆付属品

ソフトボックス

ディフューザー GC(1/2, 1/4)

エッジクレート

ライトケーブル 3m

2P AC アダプター

ティルティングクランプ

TypC - DMX ケーブル


TypC - DMX ケーブル



## FILMGEAR LED SPOT 300 フルカラー



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F5	F3.3	F2	F1.3
5600k Spot15°	F13	F9.5	F4.8	F3.2
3200k Flood55°	F5	F3.3	F2	F1.3
3200k Spot15°	F12	F8	F4.8	F3.2

- ◆外寸 (mm): 387(W)x 650(H)x 425(D) ◆レンズ径 205mm
- ◆重量 : 10.5kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆出力 : 300W ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/22-36V DC ◆DMX 対応
- ◆色温度 : 2700K-10000K ◆電源プラグ : 2P
- ◆Jackery1500: 4 時間 ◆キミーラ使用不能


レンタル料 ¥12,000 /day



## FILMGEAR LED SPOT 500 Daylight



ISO200 30FPS



5600K	F7	F4.5	F2.8	F2
Spot15	3m	5m	8m	12m


- ◆外寸 (mm): 422(W)x 716(H)x 497(D) ◆レンズ径 280mm
- ◆重量 : 15kg ◆ダボ径 : 25mm
- ◆出力 : 500W ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC ◆電源プラグ : 2P
- ◆ディマーコントロール: 0-100% ◆オプション
- ◆Jackery1500: 2 時間 30 分 ◆キミーラ (S) ¥7,000

レンタル料 ¥10,000 /day

## FILMGEAR LED SPOT 300 Bi Color



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F10	F6.3	F4	F2.5
5600k Spot15°	F19	F13	F9	F5
3200k Flood55°	F9	F5.6	F2.8	F2.2
3200k Spot15°	F18	F11	F7	F4.5


- ◆外寸 (mm): 359(W)x 646(H)x 438(D) ◆レンズ径 250mm
- ◆重量 : 12kg ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆出力 : 300W ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC ◆DMX 対応
- ◆色温度 : 2700K-6000K ◆電源プラグ : 2P
- ◆DC30V バッテリー × 1:2 時間 ◆キミーラ使用不能

レンタル料 ¥8,000 /day

## FILMGEAR LED SPOT 150 Bi Color



ISO200 30FPS



5600k Flood55°	F6.7	F4.5	F2.8	F1.8
5600k Spot15°	F16	F10	F5.6	F3.5
3200k Flood55°	F6.3	F4	F2.4	F1.6
3200k Spot15°	F13	F9	F5	F3.2

- ◆外寸 (mm): 317(W)x 568(H)x 328(D) ◆レンズ径 175mm
- ◆重量 : 5kg ◆ダボ径 : 17mm
- ◆出力 : 150W ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC ◆DMX 対応
- ◆色温度 : 2700K-6000K ◆電源プラグ : 2P
- ◆DC30V バッテリー × 1:4 時間 ◆オプション
- ◆キミーラ (S) ¥7000

# Aputure STORM 1200x Bi Color

レンタル料 ¥23,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵

◆各種オプション：  
詳細 P35 参照

◆リフレクターキット  
ナロー 15°  
ミディアム 30°


¥5,000



15° 30°  
320φ×414 230φ×330

◆CF12 レンズ・バンドア  
レンズ φ370mm  
照射角度 15° - 45°

¥5,000



Wide Reflector 45°	F16	F9	F5	F3.5
Medium Reflector 30°	F22	F13	F8	F5
Narrow Reflector 15°	F35	F20	F13	F8
CF12 Lense Flood 45°	F14	F9	F5	F3.5
CF12 Lense Spot 15°	F25	F16	F10	F7
Wide Reflector 45°	F14	F8	F5	F3.2
Medium Reflector 30°	F20	F13	F7	F4.5
Narrow Reflector 15°	F32	F19	F12	F7
CF12 Lense Flood 45°	F13	F8	F5	F3.2
CF12 Lense Spot 15°	F25	F16	F10	F6.3

- ◆外寸 (mm): 325(W) x 550(H) x 350(D)
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆重量 : 9.5kg リフレクター装着時 465(D)
- ◆ディマー・コントロール: 0.1-100%
- ◆出力 : 1200W
- ◆DMX 対応
- ◆消費電力 : 1550W
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆Sidus Link Pro
- ◆色温度 : 2500-10000K
- ◆付属品: ワイドリフレクター (45° )
- ◆グリーン・マゼンタ補修
- ◆2P AC アダプター
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆ControlBox 固定用クランプ
- ◆Jackery2000 : 1 時間
- ◆16A 以下の環境でご使用の場合、最大出力は 90%までを推奨しております。

◆ライトドーム 150 φ1500×800mm  
ディフューザー (1.5 & 2.5stop)  
エッグクレート

¥5,000

◆ランタン 90  
φ900mm

¥3,000



# Aputure STORM 400x Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day


ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵

◆CF7 レンズ・バンドア  
レンズ φ224mm  
照射角度 15° - 45°

¥3,000



Hayper Reflector 35°	F9	F4.5	F2.8	F1.8
CF7 Lense Flood 45°	F10	F5	F3.2	F2.2
CF7 Lense Spot 15°	F45	F13	F6.3	F4
Hayper Reflector 35°	F8	F4	F2.8	F1.8
CF7 Lense Flood 45°	F9	F4.5	F3	F2
CF7 Lense Spot 15°	F32	F11	F5.6	F3.5

- ◆外寸 (mm): 250(W) x 400(H) x 260(D)
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆重量 : 4kg リフレクター装着時 424(D)
- ◆ディマー・コントロール: 0.1-100%
- ◆出力 : 500W
- ◆DMX 対応
- ◆消費電力 : 400W
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆Sidus Link Pro
- ◆色温度 : 2500-10000K
- ◆グリーン・マゼンタ補修
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆Jackery1500 : 2 時間 20 分
- ◆付属品:
- ◆ハイパーリフレクター (35° )
- ◆2P AC アダプター
- ◆ControlBox 固定用クランプ
- ◆Vマウントバッテリー 2 個使用で点灯可能 ( 出力調整あり )

◆ライトドーム II 90  
φ890×650mm  
ディフューザー  
(1.5 & 2.5stop)  
エッグクレート

¥3,000



◆ランタン 66  
φ660mm


¥3,000



# Aputure STORM 80c

レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵

◆CF4 レンズ・バンドア ¥2,000  
レンズφ140mm  
照射角度 15° - 40°



Hyper Reflector 35°	F8	F5	F2.8	F1.8
CF4 Lense Flood 40°	F6.3	F4	F2.2	F1.4
CF4 Lense Spot 15°	F12	F6.3	F3.5	F2.2
Hyper Reflector 35°	F7	F4.5	F2.5	F1.6
CF4 Lense Flood 40°	F5.6	F3.5	F2.2	F1.4
CF4 Lense Spot 15°	F10	F5.6	F3.3	F2.2

- ◆外寸 (mm): 170(W)x 240(H)x 150(D)
- ◆重量 : 1.4kg リフレクター装着時 250(D)
- ◆出力 : 80W
- ◆消費電力 : 100W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 1800-20000K
- ◆グリーン・マゼンタ補修
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆Vマウントバッテリー ×1: 1時間 10分
- ◆デイマコントロール: 0.1-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link Sidus Link Pro
- ◆付属品 : ハイパーリフレクター(35°)  
ミニランタンディフューザー  
17mmダボ  
2P AC アダプター  
D タップコード  
ボーエンズマウントアダプター  
DMX 2-Way スプリッターケーブル


◆ランタン 30 ¥2,000  
φ300mm



# Aputure LS 1200d Pro

レンタル料 ¥20,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵

◆リフレクターセット  
ワイド (45°)  
ミディアム (30°)  
ナロー (15°)



Hyper Reflector ワイド 45°	F12	F7	F4.8	F3.2
Hyper Reflector ミディアム 30°	F16	F10	F6.3	F4
Hyper Reflector ナロー 15°	F32	F18	F11	F7
F10 Lense Flood 45°	F12	F8	F5	F3.3
F10 Lense Spot 15°	F20	F12	F8	F5

- ◆外寸 (mm): 330(W)x 490(H)x 330(D)
- ◆重量 : 9kg リフレクター装着時 640(D)
- ◆出力 : 1200W
- ◆消費電力 : 1440W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆Jackery2000: 1時間 10分
- ◆付属品 : リフレクターセット  
2P AC アダプター  
ControlBox 固定用クランプ
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆デイマコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link

◆F10 レンズ・バンドア ¥3,000  
レンズφ250mm  
照射角度 15° - 45°



◆ライトドーム 150 ¥5,000  
φ1500×800mm  
ディフューザー  
(1.5 & 2.5stop)  
エッグクレート



◆ランタン 90 ¥3,000  
φ900mm




## Aputure LS 600 d Pro

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵



Hayper Reflector	F8	F4.8	F3.2	F2
F10 Lense Flood 45°	F10	F6.3	F4	F2.5
F10 Lense Spot 15°	F16	F10	F5.6	F4

- ◆外寸 (mm): 240(W)x 450(H)x 310(D)
- ◆重量 : 4.7kg リフレクター装着時 390(D)
- ◆出力 : 600W
- ◆消費電力 : 720W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆Jackery1500 : 1時間 30分
- ◆Vマウントバッテリー 2個使用で出力 50%まで点灯可能
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆ディヤーコントロール : 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : ハイパーリフレクター 2P AC アダプター ControlBox 固定用クランプ


## Aputure LS 600 c Pro II フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵



5 6 0 0 K	Hayper Reflector	F13	F5.6	F3.5	F2.3
3 2 0 0 K	F10 Lense Flood 45°	F9	F5	F3.2	F2.2
3 2 0 0 K	F10 Lense Spot 15°	F18	F8	F4.5	F3.2
5 6 0 0 K	Hayper Reflector	F10	F5	F3.2	F2
5 6 0 0 K	F10 Lense Flood 45°	F8	F4.5	F2.8	F1.8
5 6 0 0 K	F10 Lense Spot 15°	F16	F7	F4	F2.5

- ◆外寸 (mm): 260(W)x 390(H)x 290(D)
- ◆重量 : 5.9kg リフレクター装着時 390(D)
- ◆出力 : 600W
- ◆消費電力 : 720W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 2300-10000K
- ◆Jackery1500 : 1時間 30分
- ◆Vマウントバッテリー 2個使用で出力 50%まで点灯可能
- ◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。 CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆ディヤーコントロール : 0.1-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : ハイパーリフレクター 2P AC アダプター ControlBox 固定用クランプ

- ◆ライトドーム 150 φ1500×800mm ディフューザー (1.5 & 2.5stop) エッグクラート ¥5,000



- ◆ランタン 90 φ900mm 3,000



## Aputure LS 600 c Pro フルカラー

レンタル料 ¥15,000 /day

ISO200 30FPS



Lumen Radio 内蔵



5 6 0 0 K	Hayper Reflector	F8	F4.5	F2.8	F1.8
3 2 0 0 K	F10 Lense Flood 45°	F6.3	F3.5	F2.3	F1.6
3 2 0 0 K	F10 Lense Spot 15°	F9.5	F5.6	F3.3	F2.4
5 6 0 0 K	Hayper Reflector	F6.3	F3.5	F2.4	F1.6
5 6 0 0 K	F10 Lense Flood 45°	F5	F3.2	F2	F1.3
5 6 0 0 K	F10 Lense Spot 15°	F8	F4.5	F2.8	F2

- ◆外寸 (mm): 260(W)x 390(H)x 290(D)
- ◆重量 : 5.5kg リフレクター装着時 390(D)
- ◆出力 : 600W
- ◆消費電力 : 720W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 2300-10000K
- ◆Jackery1500 : 1時間 30分
- ◆Vマウントバッテリー 2個使用で出力 50%まで点灯可能
- ◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。 CONSTANT にすると光量がおちますのでご注意ください。
- ◆ダボ径 : 17-25mm
- ◆ディヤーコントロール : 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : ハイパーリフレクター 2P AC アダプター ControlBox 固定用クランプ

- ◆スポットライトマウント 26° レンズ 220×360×435mm アイリス ゴボホールダー ゴボ ×3 ¥5,000




# Aputure LS 300d II



ISO200 30FPS

レンタル料 ¥10,000 /day



Hyper Reflector	F9.5	F6.3	F3.3	F2.2
2X Lense Flood 40°	F12	F8	F5	F3.2
2X Lense Spot 12°	F18	F12	F7	F4.5

- ◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
- ◆重量 : 3.2kg
- ◆出力 : 300W
- ◆消費電力 : 350W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC  
12-16.8V DC
- ◆Jackery1500 : 3 時間 45 分
- ◆Vマウントバッテリー × 1 (出力 50%)  
× 2 (出力 100%)
- ◆テイマー・コントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : リフレクター  
17mm ダボ  
2P AC アダプター  
ControlBox 固定用クランプ

◆各種オプション：  
詳細 P35 参照

◆2X レンズ・バンドア  
レンズ φ150mm  
照射角度 12° - 40°  
¥3,000




# Aputure LS 300 x Bi Color



ISO200 30FPS

レンタル料 ¥10,000 /day



Hyper Reflector	F7	F4.5	F2.5	F1.7
2X Lense Flood 40°	F10	F6.7	F4	F2.5
2X Lense Spot 12°	F14	F10	F5.6	F3.5
Hyper Reflector	F6.3	F4	F2.2	F1.4
2X Lense Flood 40°	F9	F5.6	F3.3	F2.2
2X Lense Spot 12°	F13	F8	F4.8	F2.8

- ◆外寸 (mm): 190(W)x 340(H)x 310(D)
- ◆重量 : 3.2kg
- ◆出力 : 300W
- ◆消費電力 : 350W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC  
12-16.8V DC
- ◆色温度 : 2700-6500K
- ◆Jackery1500 : 3 時間 45 分
- ◆Vマウントバッテリー × 1 (出力 50%)  
× 2 (出力 100%)
- ◆テイマー・コントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : リフレクター  
17mm ダボ  
2P AC アダプター  
ControlBox 固定用クランプ
- ◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTAN を選択できます。  
CONSTAN にすると光量がおちますのでご注意ください。

◆ライトドーム II φ890×650mm  
ディフューザー (1.5 & 2.5stop)  
エッグクラート ¥3,000



◆ライトドームミニ II φ550×290mm  
ディフューザー GC (1/2)  
エッグクラート ¥2,000




◆ランタン 66 φ660mm  
¥3,000

# Aputure amaran 300 c フルカラー



ISO200 30FPS

レンタル料 ¥8,000 /day



Hyper Reflector	F8	F5	F3.2	F2
2X Lense Flood 40°	F9.5	F6.3	F3.5	F2.4
2X Lense Spot 12°	F12	F9	F5	F3.2
Hyper Reflector	F7	F4.8	F2.8	F1.7
2X Lense Flood 40°	F8	F5.6	F3.3	F2.2
2X Lense Spot 12°	F11	F7	F4.5	F2.8

- ◆外寸 (mm): 250(W)x 190(H)x 250(D)
- ◆重量 : 2.63kg
- ◆出力 : 300W
- ◆消費電力 : 360W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/48V DC
- ◆色温度 : 2700-7500K
- ◆Jackery1500 : 3 時間 45 分
- ◆テイマー・コントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : Sidus Link
- ◆付属品 : リフレクター  
17mm ダボ  
2P AC アダプター


◆スポットライトマウント  
26° レンズ  
220×360×435mm  
アイリス  
ゴボホルダー  
ゴボ × 3  
¥5,000



ISO200 30FPS



## Lumen Radio 内蔵



<b>S</b>	<b>Hayper Refractor 45°</b>	F16	F10	F6.3	F4
<b>G</b>	<b>Hayper Refractor 60°</b>	F13	F7	F4.8	F3.2
<b>O</b>	<b>Hayper Refractor 26°</b>	F27	F14	F9	F6.3
<b>K</b>	<b>FL-28 Lense Flood 43°</b>	F12	F7	F4.8	F3.3
<b>3</b>	<b>FL-28 Lense Spot 17°</b>	F27	F14	F9.5	F6.3
<b>2</b>	<b>Hayper Refractor 45°</b>	F14	F9	F5.6	F3.5
<b>0</b>	<b>Hayper Refractor 60°</b>	F11	F7	F4.5	F2.8
<b>K</b>	<b>Hayper Refractor 26°</b>	F27	F14	F9	F5.6
<b>◆</b>	<b>FL-28 Lense Flood 43°</b>	F11	F6.7	F4.5	F3.2
<b>◆</b>	<b>FL-28 Lense Spot 17°</b>	F25	F14	F9	F6.3

◆オプション  
◆リフレクターセット ￥5,000  
26° / 60°

◆外寸 (mm):  
φ280×460 / φ170×150



◆外寸 (mm): 360(W) x 520(H) x 330(D)  
◆ダボ径 : 25mm  
◆重量 : 9.6kg リフレクター45° 装着時 540(D)  
◆ディヤコントロール: 0-100%  
◆出力 : 900W  
◆DMX 対応  
◆消費電力 : 940W  
◆対応アプリ : NANLINK  
◆使用電圧 : 100-240V AC/  
DC48V/18.75A  
◆付属品 :  
◆色温度 : 1800-20000K  
◆IP55 防塵防滴対応  
◆Jackery2000 : 2 時間  
◆ランタン 120 ￥5,000  
◆パラボリックドーム 150 ￥5,000  
◆ランタン 120 ￥5,000  
◆外寸 (mm): 1500×860mm  
◆エッグクレート  
◆デイフューザー (Full & 1/2)  
◆NLマウント仕様 (Forza シリーズとは互換性はありません)

LED

◆FL-28 レンズ・バンドア ￥5,000  
レンズ φ360mm×200  
照射角度 17° - 43°



◆パラボリックドーム 150 ￥5,000  
φ1500×860mm  
◆ランタン 120 ￥5,000  
φ1200mm  
◆デイフューザー (Full & 1/2)  
◆エッグクレート



◆Evoke 用ソースフォーレンズ ￥8,000  
照射角度 : 19° / 26°  
外寸 (mm): 190mm×390mm  
重量 : 5kg




◆GOBO Set 別途 ￥1,000  
Rosco ダブルゴボローテーター 別途 ￥3,000  
\*ソースフォーレンズは IP55 防塵防滴に対応していません

# NANLITE Forza 720B Bi Color

レンタル料 ¥12,000 /day

ISO200 30FPS



S	Hayper Reflector	F10	F6.3	F4	F2.5
G	FL-20G Lense Flood 45°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
O	FL-20G Lense Spot 10°	F14	F8	F5	F3.3
K	Hypcer Reflector	F9	F5.6	F3.3	F2.2
3	FL-20G Lense Flood 45°	F8	F5	F3.2	F2
2	FL-20G Lense Spot 10°	F13	F7	F4.5	F2.8

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 443(H)x 380(D)
- ◆重量 : 5.3kg リフレクター装着時 480(D)
- ◆出力: 720W
- ◆消費電力: 800W
- ◆使用電圧: 100-240V AC/ 48V DC
- ◆色温度: 2700-6500K
- ◆Jackery1500 : 1時間 30分
- ◆ダボ径: 17-25mm
- ◆テイマーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : NANLINK
- ◆付属品 : ハイパーリフレクター  
2P AC アダプター  
ControlBox 固定用クランプ
- ◆Vマウントバッテリー 2個使用で出力 40%まで点灯可能
- ◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。  
CONSTANT になると光量がおちますのでご注意ください。
- ◆パラボリックドーム 120 φ1200×740mm  
φ1200×740mm  
ディフューザー (1stop & 2stop)  
エッグクレート
- ◆ランタン 80 φ900mm

◆オプション:  
各種 P35 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア ￥3,000  
レンズφ220mm  
照射角度 10° - 45°




◆別途 GOBO Set  
￥1,000

# NANLITE Forza 300B Bi Color

レンタル料 ¥10,000 /day

ISO200 30FPS



S	Hayper Reflector	F11	F7	F4.5	F2.8
G	FL-20G Lense Flood 45°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
O	FL-20G Lense Spot 10°	F19	F12	F7	F4.5
K	Hypcer Reflector	F10	F6.3	F4	F2.5
3	FL-20G Lense Flood 45°	F7	F4.8	F2.8	F2
2	FL-20G Lense Spot 10°	F16	F10	F6.3	F4

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 295(H)x 245(D)
- ◆重量 : 2.3kg リフレクター装着時 345(D)
- ◆出力: 300W
- ◆消費電力: 350W
- ◆使用電圧: 100-240V AC  
14.4V-14.8V DC
- ◆色温度: 2700-6500K
- ◆Jackery1500 : 3時間 30分
- ◆Vマウントバッテリー 2個使用で出力 100%まで点灯可能
- ◆ControlBox の Output Mode で MAX・CONSTANT を選択できます。  
CONSTANT になると光量がおちますのでご注意ください。
- ◆パラボリックドーム 90 φ900×600mm  
φ900×600mm  
ディフューザー (1stop , 2stop)  
エッグクレート
- ◆ランタン 80 φ900mm

◆オプション:  
各種 P35 参照

◆FL-20G レンズ・バンドア ￥3,000  
レンズφ220mm  
照射角度 10° - 45°




◆別途 GOBO Set  
￥1,000

# NANLITE Forza 60C

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS



S	RF-FMM-45-S	F5.6	F3.5	F2.2	F1.3
G	FL-11 Lense Flood 45°	F5	F3.3	F2.2	F1.3
O	FL-11 Lense Spot 10°	F9	F5.6	F3.5	F2.2
K	RF-FMM-45-S	F5	F3.3	F2	F1.3
Z	FL-11 Lense Flood 45°	F5	F3.3	F2	F1.3
O	FL-11 Lense Spot 10°	F9	F5.6	F3.3	F2
K					

- ◆外寸 (mm): 124(W) x 210(H) x 170(D)
- ◆重量 : 1.1kg リフレクター装着時 245(D)
- ◆出力 : 60W
- ◆消費電力 : 88W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/ 15V DC
- ◆色温度 : 1800-2000K
- ◆Vマウントバッテリー ×1: 1時間 30分

- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : NANLINK
- ◆付属品 :
- ミニリフレクター  
17mm ダボ  
2P AC アダプター  
D タップコード  
DMX 変換コード  
ボーエンスマウントアダプター

◆オプション:

- ◆FL-11 レンズ・バンドア レンズφ110mm  
照射角度 10° - 45°

- ◆パラボリックドーム 60 φ600×300mm  
ディフューザー (1stop, 2stop)  
エッグクラート

- ◆ランタン 60 φ600mm



- ◆Vマウント手持ちグリップ  
¥1,000

- ◆SONYバッテリー手持ちグリップ  
¥1,000

- ◆Vマウントクランプ  
シネレント製  
¥1,000

- ◆先玉 PJ-FMM-19  
130×230×270mm  
17mm ダボ  
レンズ 19°  
アイリスダイアフラム  
フィルター ホルダー  
ゴボホルダー  
ゴボ × 4




- ◆先玉 PJ-FMM-36  
130×230×270mm  
17mm ダボ  
レンズ 36°  
アイリスダイアフラム  
フィルター ホルダー  
ゴボホルダー  
ゴボ × 4



◆標準 GOBO Set



◆GOBO Set No.1  
¥1,000



◆GOBO Set No.2  
¥1,000



## Aputure / NANLITE 互換表

		Aputure					NANLITE			
機材名		金額	STORM 1200x	LS 1200d Pro	LS 600 d LS 600 c	STORM 400x	LS 300d/c Amaran 300	Forza 720B	Forza 300B	Forza 60C
A P U T R E	Light Dome 150 (φ150 x 80cm)	¥5,000	○	○	○	○	○	○	○	×
	Light Dom II 90 (φ89 x 65cm)	¥3,000	△	△	△	○	○	△	○	×
	Light Dome Mini II (φ55 x 29cm)	¥2,000	✗	✗	△	○	○	△	○	×
	ランタン 90 (φ90cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	×
	ランタン 66 (φ66cm)	¥3,000	△	△	○	○	○	○	○	×
	CF12 レンズ		○	✗	✗	✗	✗	○	○	✗
	CF7 レンズ		✗	✗	✗	○	✗	✗		✗
	F10 レンズ	¥3,000	✗	○	○	✗	○	○	○	✗
	2X レンズ	¥3,000	✗	✗	✗	✗	○	✗	○	✗
	スポットライトマウント 26°	¥5,000	✗	✗	○	✗	○	✗	✗	✗
	バラボリックドーム 120 (φ120 x 74cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	バラボリックドーム 90 (φ90 x 60cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	バラボリックドーム 60 (φ60 x 30cm)	¥2,000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
	ランタン 80 (φ90cm)	¥3,000	○	○	○	○	○	○	○	※○
	ランタン 60 (φ60cm)	¥2,000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
N A N L I T E	FL-20G レンズ	¥3,000	✗	✗	○		✗	○	○	※○
	FL-11 レンズ	¥2,000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○
	PJ-BM-19/36 スポットマウント	¥3,000	✗	✗	✗	✗	✗	○	○	✗
	PJ-FMM-19/36 スポットマウント	¥2,000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	○

○：使用可 △：インナーディフューザー使用不可 ✗：使用不可 基本ボーンズマウントアダプターを装着するとご使用いただけます

◆ボーンズマウントアダプター




# ASTERA

## QUIK PUNCH フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS



S	Flood 60°	F2.2	F1.6	F1.0	F0.7
K	Spot 13°	F9	F5.6	F3.3	F2.2
3	Flood 60°	F2.2	F1.4	F0.9	F0.6
2	Spot 13°	F8	F5	F3	F2
O					
K					

3月よりレンタル開始予定

- ◆外寸 (mm): 236(W) x 285(H) x 210(D)
- ◆重量 : 6.5kg
- ◆出力 : 650W
- ◆消費電力 : 750W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 1750-2000K
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆内蔵バッテリー : 4.5 時間 (MAX 使用時)

- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : AsteraApp
- ◆付属品 :
- 2P AC ケーブル
- Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°

◆Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°

回転橜円フィルター  
壁面照射用の橜円ビームに変換したり  
内蔵のフィルターを回転させることで調整できます



LED


# ASTERA

## QUIK SPOT

フルカラー

レンタル料 ¥8,000 /day

ISO200 30FPS



S	Flood 60°	F2.5	F1.8	F1.1	F0.7
K	Spot 13°	F9	F5.6	F3.2	F2.2
3	Flood 60°	F2.2	F1.6	F1.0	F0.6
2	Spot 13°	F8	F5	F3.2	F2
O					
K					

3月よりレンタル開始予定

- ◆外寸 (mm): 185(W) x 250(H) x 200(D)
- ◆重量 : 3.5kg
- ◆出力 : 300W
- ◆消費電力 : 380W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆色温度 : 1750-2000K
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆内蔵バッテリー : 4.5 時間 (MAX 使用時)

- ◆ダボ径 : 17mm
- ◆ディマーコントロール: 0-100%
- ◆DMX 対応
- ◆対応アプリ : AsteraApp
- ◆付属品 :
- 2P AC ケーブル
- Rotatable Wallwashh filter 17° × 46°


# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color

zoom 16 - 28°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k 28°	F14	F9	F5	F3.2
5600k 16°	F22	F14	F9	F5
3200k 28°	F12	F8	F4.5	F2.5
3200k 16°	F19	F12	F7	F4.5

- ◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 782(D) ◆ダボ径 : 25mm
- ◆重量 : 13kg ◆テ イマ-コントロ-ル: 0-100%
- ◆出力 : 300W ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC ◆アイリス付
- ◆色温度 : 2700K-10000K
- ◆DC30V バッテリー × 1 : 2.5 時間


# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color

zoom 25 - 50°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



5600k 50°	F9	F5.6	F3.2	F2
5600k 25°	F13	F9	F5.6	F3.2
3200k 50°	F7	F4.5	F2.8	F2
3200k 25°	F12	F8	F5	F3.2

- ◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 682(D) ◆ダボ径 : 25mm
- ◆重量 : 12kg ◆テ イマ-コントロ-ル: 0-100%
- ◆出力 : 300W ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC ◆アイリス付
- ◆色温度 : 2700K-6000K
- ◆DC30V バッテリー x1 : 2.5 時間


# FILMGEAR LED Profile 300 Bi Color

26°

レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS




5600k 26°	F11	F8	F4.5	F2.8
3200k 26°	F10	F6.7	F4	F2.2

- ◆外寸 (mm): 378(W)x 646(H)x 779(D) ◆ダボ径 : 25mm
- ◆重量 : 13kg ◆テ イマ-コントロ-ル: 0-100%
- ◆出力 : 300W ◆DMX 対応
- ◆使用電圧 : 95-260V AC/22-36V DC ◆アイリス付
- ◆色温度 : 2700K-6000K
- ◆DC30V バッテリー x1 : 2.5 時間

## ASTERA Titan Tube 2本セット フルカラー



ISO200 30FPS レンタル料 ¥10,000 /day



Lumen Radio 内蔵

◆オプション：  
ART 7 ¥3,000 マグネット 8個セット ¥1,000



◆外寸 (mm): 1035(W)x 42(H)

◆重量 : 1400g

◆出力 : 72W

◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC

◆色温度 : 1750-20000K

◆DMX 対応

◆対応アプリ : AsteraApp

◆内蔵バッテリー : 1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品 :

2P AC アダプター × 2

ウイングプレート × 2

ホルダー・固定用ピン × 4

17mm オスタボ × 4

フロアスタンド × 2


アイボルト × 4

防滴用ゴム × 2

## ASTERA Helios Tube 2本セット フルカラー



ISO200 30FPS レンタル料 ¥8,000 /day



Lumen Radio 内蔵

◆オプション：  
ART 7 ¥3,000 マグネット 8個セット ¥1,000



◆外寸 (mm): 550(W)x 42(H)

◆重量 : 765g

◆出力 : 36W

◆使用電圧 : 100-240V AC/24V DC

◆色温度 : 1750-20000K

◆DMX 対応

◆対応アプリ : AsteraApp

◆内蔵バッテリー : 1 時間 (MAX 使用時)

◆付属品 :

2P AC アダプター × 2

ウイングプレート × 2

ホルダー・固定用ピン × 4

17mm オスタボ × 4

フロアスタンド × 2


アイボルト × 4

防滴用ゴム × 2

## NANLITE NANGAN Tube II 4feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 1145(W)x 42(H)

◆重量 : 1560g

◆出力 : 70W

◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度 : 2700-12000K

◆対応アプリ : NANLINK

◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)

◆付属品 :


2P AC アダプター

17mm ダボ・ホルダー

## NANLITE NANGAN Tube II 2feet フルカラー レンタル料 ¥3,000 /day



ISO200 30FPS



◆外寸 (mm): 600(W)x 43(H)

◆重量 : 970g

◆出力 : 35W

◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度 : 2700-12000K

◆対応アプリ : NANLINK


◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)

◆付属品 :

2P AC アダプター

17mm ダボ・ホルダー

## NANLITE NANGAN Tube 4feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day



◆外寸 (mm): 1170(W)x 48(H)

◆重量 : 1300g

◆出力 : 60W

◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC


◆色温度 : 2700-6500K

◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)

◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです

◆アプリには対応していません

## NANLITE NANGAN Tube 2feet フルカラー レンタル料 ¥2,000 /day



◆外寸 (mm): 770(W)x 48(H)

◆重量 : 900g

◆出力 : 30W

◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC

◆色温度 : 2700-6500K


◆内蔵バッテリー : 90 分 (MAX 使用時)

◆光量・付属品はタイプ 2 と同じです

◆アプリには対応していません

# NANLITE NANGAN Tube II Mini フルカラー

レンタル料 ¥1,000 /day




- ◆外寸 (mm): 250(W)x 38(H)
- ◆重量 : 260g
- ◆出力 : 6W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC/15V DC
- ◆色温度 : 2700-6500K

- ◆対応アプリ : NANLINK
- ◆内蔵バッテリー : 65 分 (MAX 使用時)
- ◆付属品 : USB C-2P AC アダプター  
17mm ダボ

## FILMGEAR

### LED FLO-BOX 4feet 4BANK (D or T)

レンタル料 ¥8,000 /day




- ◆外寸 (mm): 1310(W)x 290(H)x 80(D)
- ◆重量 : 6.3kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆電源アダプタ : AC 2P(アース付)
- ◆使用時電流 : 1.6A @AC100V

- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆付属品 : テーピー付スイッチコード 2m  
延長コード 7m
- ◆オプション : 単管ホルダー ￥500

## FILMGEAR

### LED FLO-BOX 4feet 2BANK (D or T)

レンタル料 ¥7,000 /day




- ◆外寸 (mm): 1310(W)x 170(H)x 80(D)
- ◆重量 : 4.2kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆電源アダプタ : AC 2P(アース付)
- ◆使用時電流 : 0.8A @AC100V

- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆付属品 : テーピー付スイッチコード 2m  
延長コード 7m
- ◆オプション : 単管ホルダー ￥500

## FILMGEAR

### LED FLO-BOX 2feet 4BANK (D or T)

レンタル料 ¥8,000 /day




- ◆外寸 (mm): 710(W)x 290(H)x 80(D)
- ◆重量 : 4.4kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆電源アダプタ : AC 2P(アース付)
- ◆使用時電流 : 0.8A @AC100V

- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆付属品 : テーピー付スイッチコード 2m  
延長コード 7m
- ◆オプション : 単管ホルダー ￥500

## FILMGEAR

### LED FLO-BOX 2feet 2BANK (D or T)

レンタル料 ¥7,000 /day



- ◆外寸 (mm): 710(W)x 170(H)x 80(D)
- ◆重量 : 3.1kg
- ◆使用電圧 : AC100V
- ◆電源アダプタ : AC 2P(アース付)
- ◆使用時電流 : 0.4A @AC100V

- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆付属品 : テーピー付スイッチコード 2m  
延長コード 7m
- ◆オプション : 単管ホルダー ￥500

その他

LED-FLO 2/4feet 単管ハーネスセット (D or T) ￥3,000

LED-FLO 球のみ (D or T) ￥1,500

単管ホルダー ￥500



# FILMGEAR LED スペース 700 Bi Color

レンタル料 ¥15,000 /day




- ◆外寸 (mm):  $\varphi 705 \times 212$  (H)
- ◆重量 : 17kg
- ◆出力 : 720W
- ◆色温度 : 2700K-6000K
- ◆ディマー・コントロール: 0-100%
- ◆使用電圧 : 95-260V AC
- ◆電源アダプタ: 2P
- ◆DC30V バッテリー × 1 50 分
- ◆DMX 対応
- ◆付属品 :  
シルクディフューザー  
サイズ (mm):  $\varphi 850 \times 915$



- ◆オプション
- ◆アーム ¥1,000



- ◆黒幕 ¥500  
サイズ (mm):  $\varphi 980 \times 1090$



# FILMGEAR LED スペース 500 Bi Color


レンタル料 ¥12,000 /day



- ◆外寸 (mm):  $\varphi 552 \times 212$  (H)
- ◆重量 : 12kg
- ◆出力 : 480W
- ◆色温度 : 2700K-6000K
- ◆ディマー・コントロール: 0-100%
- ◆使用電圧 : 95-260V AC
- ◆電源アダプタ: 2P
- ◆DC30V バッテリー × 1 1 時間
- ◆DMX 対応
- ◆付属品 :  
シルクディフューザー  
サイズ (mm):  $\varphi 610 \times 470$




- ◆オプション
- ◆黒幕 ¥500  
サイズ (mm):  $\varphi 630 \times 470$



# ASTERA ピクセルブリック 8灯 set フルカラー

レンタル料 ¥18,000 /day



1台あたり

- ◆外寸 (mm): 91(W) x 91(H) x 94(D)
- ◆重量: 1.1kg
- ◆出力: 12W
- ◆消費電力: 15W
- ◆使用電圧: 24V DC 0.8A
- ◆色温度: 3200-6500k
- ◆IP65 防塵防滴対応
- ◆内蔵バッテリー: 6時間 (MAX 使用時)
- ◆充電時間: 4時間
- ◆灯体のACケーブルは付属していません

- ◆対応アプリ: AsteraApp
- ◆DMX対応
- ◆付属品:
  - パワーステーション × 1
  - コントロールケーブル × 1
  - ブリックコネクト × 8
  - ビームソフトナー 17° × 8
  - フレードフィルター 30° × 8
  - 防水キャップ × 18

# ASTERA ピクセルブリックアクセサリーキット レンタル料 ¥5,000 /day



- Top layer  
◆ ブリックマウント
- ◆ トラックピン
- ◆ パワーデータケーブル 5m
- ◆ パワーデータケーブル 20cm

◆付属品:


- ◆ ブリックマウント × 10
- ◆ トラックピン × 4
- ◆ パワーデータケーブル 20cm × 6
- ◆ パワーデータケーブル 5m × 2
- ◆ ブリックドーム × 8
- ◆ ブリックヒンジ × 8
- ◆ ブリックティルト × 8
- ◆ アイボルト × 8



# ASTERA Bulb 8灯 set

フルカラー

レンタル料 ¥16,000 /day



◆内蔵バッテリーなし


- ◆外寸 (mm): 70(W) x 130(H)
- ◆重量: 240g
- ◆出力: 10W
- ◆消費電力: 14W
- ◆使用電圧: 100-120V AC/5-18V DC
- ◆色温度: 1750-20000k
- ◆電源プラグ: E26 口金 /DC プラグ

- ◆対応アプリ: AsteraApp
- ◆付属品:
  - パワーステーション × 1
  - ACアダプター × 1
  - USBケーブル × 8
  - カップバウンサー × 8
  - 防水キャップ × 9
- ◆オプション:
  - アイランプコード ¥300

# Aputure Bulb 4台セット

フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day




- ◆外寸 (mm): 70(W) x 118(H)
- ◆重量: 240g
- ◆出力: 7W
- ◆消費電力: 12W
- ◆使用電圧: 100-240V AC
- ◆色温度: 2000-10000k
- ◆電源プラグ: E26 口金

- ◆内蔵バッテリー: 70分 (MAX 使用時)
- ◆対応アプリ: Sidus Link
- ◆オプション:
  - アイランプコード ¥300

# Aputure MC Pro 8台セット フルカラー

レンタル料 ¥10,000 /day




1台あたり

- ◆外寸 (mm): 108(W)x 70(H)x 25(D)
- ◆重量: 247g
- ◆出力: 5W
- ◆消費電力: 7W
- ◆使用電圧: 100-240V AC
- ◆色温度: 2000-10000k
- ◆IP65 防塵防滴対応

- ◆内蔵バッテリー: 120 分 (MAX 使用時)
- ◆対応アプリ: Sidus Link
- ◆付属品: D タップキット充電ケーブル × 2  
30° ライトコントロールグリッド × 8  
フラット / ドームディフューザー × 各 8  
コールドショーボールヘッド × 4  
マグネットプレートアダプター × 4  
1/4-20in ネジベビーピンアダプター × 4  
関節アームクランプアダプター × 4  
粘着マグネットプレート × 32 / USB-C 充電ケーブル × 2

# Aputure MC キット 4台セット フルカラー

レンタル料 ¥5,000 /day




1台あたり

- ◆外寸 (mm): 93(W)x 61(H)x 17(D)
- ◆重量: 128g
- ◆出力: 5W
- ◆使用電圧: 100-240V AC
- ◆色温度: 3200-6500k

- ◆内蔵バッテリー: 120 分 (MAX 使用時)
- ◆対応アプリ: Sidus Link
- ◆付属品: シリコンラバー × 4  
17mm ダボ × 4  
雲台 × 2

# COOLCAM LED セーバー Bi Color

レンタル料 ¥3,000 /day



- ◆外寸 (mm): 56(W)x 555(H)
- ◆重量: 1kg
- ◆出力: 15W
- ◆使用電圧: 100-240V AC/12V DC
- ◆色温度: 3200 or 5600k 片面 3200K 逆面 5600K スイッチ式

- ◆内蔵バッテリー: 90 分 (MAX 使用時)
- ◆付属品: AC アダプター  
17mm ダボ

LED

## LED ダイクロ球セット T 球 ¥5,000

- ◆外径 (mm): 直径 50 高 65
- ◆電源プラグ: E11 口金
- ◆電圧・出力: 100V 9.8W
- ◆ダイクロ球 × 5
- レンズ 25° × 3
- レンズ 36° × 3
- ルーバー × 3



## イルミネーションライト タングステン ムギ球 8.5m ¥5,000

- ◆全点灯 / 点滅 1種のみ
- ◆球数: 50 球
- ◆使用電圧: 100V AC



## LED LENSER P14 P7 ¥1,500 ¥1,000


P14

- ◆外径 (mm): 直径 45 長 200
- ◆重量: 350g
- ◆電源: 単 3'電池 4 個



P7

- ◆外径 (mm): 直径 36 長 135
- ◆重量: 175g
- ◆電源: 単 4'電池 4 個




## イルミネーションライト LED クリアコード・ホワイト・レッド・ブルー・電球色 各 ¥5,000

- ◆全長: 10m
- ◆球数: 112 球 球間 9cm
- ◆出力: 4W
- ◆8種点滅: 4 種類使用可能 (他 4 種類はフリッカータイプ)

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付



## 4BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥2,000


- ◆外寸 (mm): 2482(W)x 330(H)x 75(D)
- ◆重量 : 12kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付 )/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 6.5A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
- ◆重量 : 4.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付 ) / DC-/イトリックスピーコン

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 2BANK レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付



## 2BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥1,500


- ◆外寸 (mm): 2482(W)x 200(H)x 75(D)
- ◆重量 : 7.3kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付 )/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 3.4A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
- ◆重量 : 3.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付 ) / DC-/イトリックスピーコン

# FILMGEAR FLO-BOX 8feet 1BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS


コード 7m  
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 2482(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 5.5kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付 )/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 1.6A @AC100V

# FILMGEAR FLO-BOX 6feet 4BANK レンタル料 ¥22,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付



## 4BANK AC/DC Ballast

レンタル料 ¥2,000


- ◆外寸 (mm): 1892(W)x 330(H)x 75(D)
- ◆重量 : 8.9kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付 )/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 5.0A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
- ◆重量 : 4.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付 ) / DC-/イトリックスピーコン

# FILMGEAR FLO-BOX 6feet 2BANK レンタル料 ¥12,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付

**2BANK AC/DC Ballast**

レンタル料 ¥1,500


- ◆外寸 (mm): 1892(W)x 200(H)x 75(D)
- ◆重量 : 5.5kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 2.9A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
- ◆重量 : 3.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付) / DC-/イトリックスピーコン

# FILMGEAR FLO-BOX 6feet 1BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS


コード 7m  
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 1892(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 4.2kg
- ◆ダボ径 : 25mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 1.3A @AC100V

# FILMGEAR FLO-BOX 4feet 4BANK レンタル料 ¥6,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付

**4BANK AC/DC Ballast**

レンタル料 ¥2,000


- ◆外寸 (mm): 1300(W)x 330(H)x 75(D)
- ◆重量 : 4.7kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 3.7A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 307(D)
- ◆重量 : 4.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付) / DC-/イトリックスピーコン

# FILMGEAR FLO-BOX 4feet 2BANK レンタル料 ¥5,000 /day



ISO200 30FPS



## ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付

**2BANK AC/DC Ballast**


レンタル料 ¥1,500

- ◆外寸 (mm): 1300(W)x 200(H)x 75(D)
- ◆重量 : 3.4kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 1.8A @AC100V

- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
- ◆重量 : 3.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付) / DC-/イトリックスピーコン

**FILMGEAR****FLO-BOX 4feet 1BANK** レンタル料 ¥2,000 /day

ISO200 30FPS




ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 1300(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 3.3kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 0.9A @AC100V

**FILMGEAR****FLO-BOX 2feet 4BANK** レンタル料 ¥6,000 /day

ISO200 30FPS



ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付**4BANK AC/DC Ballast**

レンタル料 ¥2,000


- ◆外寸 (mm): 700(W)x 330(H)x 75(D)
- ◆重量 : 3.4kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 2.0A @AC100V



- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 30(D)
- ◆重量 : 4.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付) / DC-イトリックスピーコン

**FILMGEAR****FLO-BOX 2feet 2BANK** レンタル料 ¥5,000 /day

ISO200 30FPS



ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付**2BANK AC/DC Ballast**

レンタル料 ¥1,500

- ◆外寸 (mm): 700(W)x 200(H)x 75(D)
- ◆重量 : 2.5kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 1.0A @AC100V



- ◆外寸 (mm): 230(W)x 80(H)x 212(D)
- ◆重量 : 3.0kg
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC22-36V
- ◆電源プラグ : AC-2P(アース付) / DC-イトリックスピーコン

**FILMGEAR****FLO-BOX 2feet 1BANK** レンタル料 ¥2,000 /day

ISO200 30FPS



ACCESSORYS

コード 7m  
ルーバー付

- ◆外寸 (mm): 700(W)x 167(H)x 75(D)
- ◆重量 : 2.3kg
- ◆ダボ径 : 10mm
- ◆使用電圧 : AC100V/200V DC30V
- ◆電源プラグ : AC 2P(アース付)/DC /イトリックスピーコン
- ◆使用時電流 : 0.5A @AC100V

**蛍光灯その他****その他アクセサリー****単管ホルダー FLO-Holder 2/4 パラコード**¥ 300  
¥ 200

**映撮管 (Dのみ) 40w  
AAA 管 (D・T) 20w/40w  
街角ライト 55w (D・T)  
サークライン管セット  
(40形 / 32形 / 30形)**

¥ 1,000  
各 ¥ 500  
各 ¥ 2,000  
各 ¥ 3,000

## LSC 調光卓 maXim LV 48-96ch

レンタル料 ¥25,000 /day



- ◆外寸 (mm): 1080(W)x 200(H)x 530(D)
- ◆重量 : 17.5kg

## LSC 調光卓 maXim MV 24-48ch

レンタル料 ¥20,000 /day



- ◆外寸 (mm): 716(W)x 115(H)x 340(D)
- ◆重量 : 13kg

## LSC 調光卓 maXim SV 12-24ch

レンタル料 ¥15,000 /day



- ◆外寸 (mm): 500(W)x 115(H)x 340(D)
- ◆重量 : 9kg

## DMX コード 1m DMX 変換アダプター

¥100

¥1,000

- ◆3Pin オス→5Pin メス
- ◆5Pin オス→3Pin メス



## 調光卓 12ch Liteputer CX-1204

レンタル料 ¥3,000 /day



- ◆外寸 (mm): 380(W)x 53(H)x 186(D)
- ◆重量 : 2kg
- ◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin / モジュラー端子 (RJ11)
- ◆使用電圧 : AC/12V DC

## 調光卓 6ch ELATION SDC12

レンタル料 ¥2,500 /day



- ◆外寸 (mm): 141(W)x 41(H)x 191(D)
- ◆重量 : 900g
- ◆DMX: 出力 XLR5Pin / XLR3Pin
- ◆使用電圧 : AC/12V DC
- ◆9V 角型電池で動作可能

## 2P/4ch ユニット

Liteputer DX-402A レンタル料 ¥3,000 /day



- ◆外寸 (mm): 220(W)x 75(H)x 260(D)
- ◆重量 : 3kg
- ◆DMX: 入力 XLR3Pin オス / 出力 XLR3Pin メス
- ◆使用電圧 : 100-120V AC
- ◆付属品 : XLR3Pin-5pin 変換  
AC ケーブル 2本



Lumen Radio 内蔵



- ◆外寸 (mm): 300(W)x 120(H)x 250(D)
- ◆重量 : 2.7Kg
- ◆消費電圧 : 15W
- ◆使用電圧 : 100-240V AC
- ◆充電時間 : 5 時間
- ◆使用時間 : 8 時間
- ◆伝送距離 : 最大 120m
- ◆周波数 : 2.4GHz

## Aputure Sidus One

レンタル料 ¥5,000 /day



- ◆外寸 (mm): 113(W)x 75(H)x 23(D) アンテナ 110mm
- ◆重量 : 350g
- ◆電源 : 内蔵バッテリー
- ◆伝送距離 : 120-300m ( 使用する電波によって異なります )
- ◆充電時間 : 3.5 時間 (Type-C-USB)
- ◆使用時間 : 最大 18 時間
- ◆周波数 : 2.4GHz(CRMX・Sidus BT)/ 5.8GHz(Wife)
- ◆IP54 防塵防滴対応 ( 野外の仕様はご注意ください )
- ◆Aputure 製品だけでなく他社製品も SidusLinkPro アプリで操作可能

## Lumen Radio MoonLite

レンタル料 ¥3,000 /day



Lumen Radio 内蔵

- ◆外寸 (mm): 260(W)x 20(H)x 45(D)
- ◆重量 : 100g
- ◆電源 : 内蔵バッテリー (USB Micro-B DC 紙電 )
- ◆DMX: 2 XLR, 5-pin オス・メス
- ◆充電時間 : 3 時間 (Micro-USB)
- ◆使用時間 : 8 時間
- ◆送受信切替可能
- ◆周波数 : 2.402-2.480GHz
- ◆屋内使用



## ASTERA ART 7

レンタル料 ¥3,000 /day



- ◆外寸 (mm): 75(W)x 145(H)x 25(D)
- ◆重量 : 230g
- ◆電源 : 内蔵バッテリー (USB Micro-B DC 紙電 )
- ◆DMX 対応
- ◆充電時間 : 3 時間 (Micro-USB)
- ◆使用時間 : 16 時間 (CRMX モード )
- ◆無線有効範囲 : 300m
- ◆周波数 : UHF2.4GHz
- ◆IP65 防塵防滴対応

## STANDS

### SUPPORT EQUIPMENT

#### シネベーター



価格	¥7,000
最小高	1520mm
最大高	3260mm
重量	54kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	114kg

#### クランクスタンド(太)



価格	¥4,000
最小高	1700mm
最大高	3800mm
重量	36kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	80kg

#### クランクスタンド(細)



価格	¥3,000
最小高	1820mm
最大高	3850mm
重量	26kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	45kg

#### A クランクスタンド



価格	¥4,000
最小高	1540mm
最大高	3450mm
重量	41kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	70kg

#### ローボーイ(黒)



価格	¥3,000
最小高	990mm
最大高	1460mm
重量	22kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	80kg

#### ローボーイ(銀)



価格	¥3,000
最小高	950mm
最大高	1600mm
重量	35kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	100kg

#### マンボコンボスタンド キャスター ¥1,000



価格	¥2,000
最小高	1770mm
最大高	6800mm
重量	21kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg
伸ばした時の耐荷重	11kg

#### コンボスタンドトリプル (シルバー&黒) キャスター ¥300



価格	¥1,200
最小高	1700mm
最大高	4040mm
重量	12kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	40kg

#### コンボスタンドダブル (シルバー&黒) キャスター ¥300



価格	¥1,000
最小高	1600mm
最大高	3070mm
重量	10kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	40kg

#### コンボロースタンド (シルバー&黒) キャスター ¥300



価格	¥1,000
最小高	910mm
最大高	2010mm
重量	7kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	40kg

#### マスター stavd (シルバー&黒) キャスター ¥300



価格	¥1,000
最小高	965mm
最大高	2390mm
重量	6kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	メス 25mm
	9kg

#### 黒アルミスタンド



価格	¥500
最小高	1100mm
最大高	3830mm
重量	2.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	9kg

#### ハイハイローラースタンド



価格	¥1,800
最小高	1930mm
最大高	5800mm
重量	17.5kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg

#### ハイローラースタンド



価格	¥1,000
最小高	1650mm
最大高	4760mm
重量	16kg
ダボ径	メス 28mm
耐荷重	40kg

**コンボトリプル（アルミ）**(シルバー & 黒)  
キャスター ￥300

価格	￥1,200
最小高	1700mm
最大高	4040mm
重量	8kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	9kg

**センチュリー（大）**

(シルバー &amp; 黒)

価格	￥1,000
最小高	1550mm
最大高	3160mm
重量	8kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

**センチュリー（小）**

(シルバー &amp; 黒)

価格	￥1,000
最小高	1030mm
最大高	1900mm
重量	6.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

**ウッドスタンド**

価格	￥300
幅	600mm
高さ	1500mm
奥行	40mm

**ランウェイベース**

価格	￥800
最小高	200mm
重量	7.5kg
ダボ径	メス 25/28mm 兼用
耐荷重	110kg

**5K ロースタンド**

価格	￥500
最小高	505mm
最大高	585mm
重量	4.2kg
ダボ径	メス 17mm メス 25mm
耐荷重	25kg

**1K プレート**

価格	￥300
最小高	100mm
重量	1.5kg
ダボ径	メス 17mm
耐荷重	10kg

**センチュリーカーゴ**

(シルバー &amp; 黒) ￥30,000

◆外寸 (mm):  
1000(W)x 1880(H)x 800(D)**ハーフセンチュリーカーゴ**

(シルバー &amp; 黒) ￥17,000

◆外寸 (mm):  
800(W)x 1800(H)x 650(D)**スタンドカーゴ**

(シルバー &amp; 黒) ￥10,000

◆外寸 (mm):  
1000(W)x 1800(H)x 800(D)

センチュリーカーゴ内訳	フル	ハーフ
センチュリー（大）	10	6
センチュリー（小）	10	6
エンドジョーズ	10	6
ロングエンドジョーズ	2	
ミニエンドジョーズ	4	2
センタージョーズ	6	3
ロングセンタージョーズ		2
カポックホルダー 3x6	6	4
ボードホルダー	4	2
カポックフォーク	2	1
メスヘッド	10	6
シングルクランプ	10	6
オスタボ 17Ø	10	6
ジャー	4	2
エレンクリップ	10	6
ビッグベンクランプ	4	2
ダボ変換 25→17Ø変換	4	2
ハンガー（小）	4	2
ハンガー（大）	2	1
ワイヤー	6	3
F クランプ	10	6

スタンドカーゴ内訳
コンボダブル
コンボトリプル
ローコンボ
マスタースタンド
5k ロースタンド
1k プレート

## メガブーム

¥10,000

- ◆サイズ : 226 - 360cm
- ◆重量 : 15kg
- ◆耐荷重 : 30kg( 最大伸長時 6kg)
- ◆ダボ径 : ①メス 28mm ②オス 28mm



## ライトブーム

¥2,000

- ◆サイズ : 172 - 300cm
- ◆重量 : 18.6kg
- ◆耐荷重 : 10kg
- ◆11.4kg のカウンターバランス付き
- ◆ダボ径 : ①25mm メス / 17mm オス  
②25mm オス



## MJ ブーム

¥2,000

- ◆サイズ : 115 - 203cm
- ◆重量 : 3.4kg
- ◆耐荷重 : 7kg
- ◆ダボ径 : ①17mm メス ②17mm オス



## ポールクレーン

¥5,000



## パイプクレーン

¥5,000



## フラッグ


フラッグカーゴ	¥15,000
オープンフレーム 4×4	¥600
オープンフレーム 大	¥400
オープンフレーム 中	¥400
オープンフレーム 小	¥400
黒フラッグ 大	¥500
黒フラッグ 中	¥400
黒フラッグ 小	¥300
フロッピー 4×4	¥1,500
オープンフレーム 5×5	¥800
クッキー 4×4	¥2,000
熱線吸収フィルター 4×4	¥10,000
4×4 GC セット (Full, 1/2, 1/4)	¥3,000
4×4 エッグクレート 40°	¥1,500
折りたたみフレーム 4×4	¥1,000
折りたたみフレーム 5×5	¥1,200
サークルフレーム 120cm	¥1,000
サークルフレーム 90cm	¥600
サバイバルキット	¥5,000
ドットフィンガーセット	¥3,000

フラッグカーゴ内訳	
オープンフレーム 4×4	4
オープンフレーム 大	4
オープンフレーム 中	4
オープンフレーム 小	4
黒フラッグ 大	4
黒フラッグ 中	4
黒フラッグ 小	4
フロッピー 4×4	2



オープンフレーム フロッピー 黒フラッグ  
サイズ：  
大 61 × 92cm  
小 46 × 61cm

ドットフィンガーセット内訳	
ドット φ95mm	各サイズ
ドット φ150mm	黒紗 W 各 2
ドット φ260mm	黒紗 S 各 2
フィンガー 55×310mm	ソリッド 各 1
フィンガー 55×360mm	シルク 各 1



## レフ / ミラー

4×4 レフ	オスダボ 25mm 16kg	¥2,500
レフ 大	90 × 130 cm	¥1,500
レフ 小	60 × 90 cm	¥600
レフアーム	オスダボ 25mm	¥500
キャッチレフセット		¥3,000
4×4 ミラー	オスダボ 25mm 26kg	¥2,500
木枠ミラー 中	120 × 78 cm 枠含む	¥2,200
木枠ミラー 小	90 × 97 cm 枠含む	¥2,000
ミラー チビ	30 × 30 cm	¥1,500
回転ミラー大 6面	1面 13 × 50cm 5kg	¥2,000
回転ミラー小 6面	1面 10 × 25cm 1.2kg	¥1,000
ミラーボール φ55cm	4.5kg	¥8,000
ミラーボール φ40cm	2.8kg	¥7,000
ミラーボール φ30cm	1.5kg	¥5,000
ミラーボール φ15cm	250g	¥1,000

### ミラーボール用モーター

\*モーターはミラーボールとセットになります



回転ミラー



ミラーボール

キャッチレフセット内訳 大・小 各 1	
フラット・エンボス・スポット	サイズ： 大 60 × 90cm
シルバーニット・スーパーレフ・消し銀	小 45 × 60cm

### DMX 対応モータ

◆仕様：AC100V/ 2P

◆ダボ径：17mm

◆重量：2kg 200(W) × 150mm(H)

◆対荷重：5kg

◆付属品：3pin オス - 5pin メス  
5pin メス - 3pin オス

### 速度固定モータ 大・小

◆仕様：AC100V/ 2P

◆ダボ径：17mm

◆大：重量 1kg φ200mm 対荷重 6kg  
速度 Low/Medium

◆小：重量 300g φ110mm 対荷重 3kg  
速度 High のみ

### 小型モータ

◆仕様：AC100V/ 2P

◆ダボ径：17mm

◆大：重量 300g φ110mm 対荷重 3kg  
速度 Low のみ



**GRIPS****エンドジョーズ**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 180(W)x 100(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.55kg
- ◆開口幅 : 65mm

**センタージョーズ**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 200(W)x 110(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.6kg
- ◆開口幅 : 80mm

**ロングエンドジョーズ**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 280(W)x 100(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.75kg
- ◆開口幅 : 160mm

**ロングセンタージョーズ**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 280(W)x 110(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.7kg
- ◆開口幅 : 160mm

**ミニジョーズ**

¥400



- ◆外寸 (mm) : 145(W)x 70(H)x 48(D)
- ◆重量 : 0.2kg
- ◆開口幅 : 50mm

**メスヘッド**

¥300



- ◆外寸 (mm) : 135(W)x 130(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.65kg

**オスヘッド**

¥300



- ◆外寸 (mm) : 165(W)x 90(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.75kg

**シングルクランプ**

¥300



- ◆外寸 (mm) : 130(W)x 95(H)x 55(D)
- ◆重量 : 0.5kg
- ◆開口幅 : 60mm

**ダブルクランプ**

¥600



- ◆外寸 (mm) : シングルクランプ × 2
- ◆重量 : 1kg
- ◆開口幅 : 60mm

**カポックホルダー  
3×6**

¥400



- ◆外寸 (mm) : 230(W)x 270(H)x 32(D)
- ◆重量 : 0.85kg

**カポックホルダー  
4×8**

¥600



- ◆外寸 (mm) : 250(W)x 320(H)x 40(D)
- ◆重量 : 0.75kg

**カポックフォーク**

¥400



- ◆外寸 (mm) : 265(W)x 285(H)x 17(D)
- ◆重量 : 0.4kg

**ボードホルダー**

¥400



- ◆外寸 (mm) : 155(W)x 210(H)x 12(D)
- ◆重量 : 0.3kg

**クオーカークランプ**

¥1,000

**ハンガー大**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 220(W)x 320(H)x 90(D)
- ◆重量 : 1.8kg
- ◆28Øメス / 17Øオス

**ハンガー小**

¥300



- ◆外寸 (mm) : 150(W)x 205(H)x 110(D)
- ◆重量 : 0.4kg
- ◆17Øメス

**ワイヤー**

¥100



- ◆外寸 (mm) : 800(W)x 105(H)x 50(D)
- ◆重量 : 1.8kg

**ライトパイプ**

¥500



- ◆外寸 (mm) : 120(W)x 55(H)x 80(D)
- ◆重量 : 0.15kg

**エレンクリップ**

¥100

**オーバーヘッド**

¥10,000

**ピックベンクランプ**

¥400



- ◆外寸 (mm) : 130(W)x 215(H)x 50(D)
- ◆重量 : 1kg

**チェーンバイス**

¥800



- ◆外寸 (mm) : 300(W)x 150(H)x 30(D)
- ◆重量 : 0.8kg
- ◆17Øオス

**ジャー**

¥300



- ◆外寸 (mm) : 280(W)x 170(H)x 35(D)
- ◆重量 : 0.45kg
- ◆開口幅 : 80mm

**チューブトロリー**

¥3,000




- ◆外寸 (mm) : 200(W)x 280(H)x 100(D)
- ◆重量 : 2.3kg
- ◆25-28Øメス 25Øオス

- ◆外寸 (mm) : 130(W)x 215(H)x 50(D)
- ◆重量 : 1kg
- ◆25Øオス

**スチール**


¥800



- ◆外寸 (mm) : 300(W)x 150(H)x 30(D)
- ◆重量 : 0.8kg
- ◆17Øオス

**クランプ**

¥1,000



- ◆外寸 (mm) : 250(W)x 260(H)x 70(D)
- ◆重量 : 2.3kg
- ◆28Øメス
- ◆28Ø→25Ø変換付

**GRIPS****オフセットアーム**

- ◆外寸 (mm) : 490 - 730(W)x 210(H)x 35(D)
- ◆重量 : 3kg オスメス 25Ø

**サクションカップ 固定** ¥1,000

- ◆径 148Ø x120(H)mm
- ◆重量 : 0.5kg
- ◆オス 17Ø

**アルミライトマグ** ¥2,500

- ◆600(W)1200 (H)1230(D)mm
- ◆重量 20kg/ 耐荷重 120kg
- ◆660(W)1060 (H)1200(D)mm
- ◆重量 20kg

**アップルボックス** 各¥300  
1/8 小 中 大

- ◆300(W)510(H)  
(D) 27 / 50 / 100 / 200 mm
- ◆重量 1.5 / 3 / 4 / 5 kg

**打ち枝(木)**

¥6,000

**ダボアダプター**

- ◆28Øのオス→25Øメス
- 25Øのオス→28Øメス
- 25Øのオス→17Øメス
- 17Øのオス→25Øメス

**サクションカップ 可動式** ¥1,000

- ◆径 148Ø x230 (H)mm
- ◆重量 : 1.2kg
- ◆オス 17Ø

**2段マグライナー** ¥2,500

- ◆660(W)1060 (H)1200(D)mm
- ◆重量 25.5kg

**ネスティングアップルボックス**

¥1,500




- ◆300(W)510(H)  
(D) 25 / 47 / 100 / 210 mm
- ◆重量 7.5 kg

**ベンジャミン**

¥6,000



◆針金可動式

**F クランプ**

- ◆260(W)x 130(H)x 30(D) 90cm
- ◆開口幅 20cm
- ◆ダボ付き・開口幅 45cm
- ◆30/45/60/90/120cm 30cm

**3D アーム 2本SET** ¥1,000

- ◆最長 490x 30(D)mm
- ◆重量 : 0.5kg

**マジックアーム**

¥1,000



- ◆最長 : 620 x80(D)mm
- ◆重量 : 1.4kg
- ◆メス 17Ø

**無線機 モトローラ** 1台 ¥3,500**リヤカー**

¥5,000



- ◆1070(W)760(H)2110(D)mm
- ◆重量 25.5kg
- ◆600(W) 880(H) 900(D)mm
- ◆重量 16.9kg

**アクリル水槽**

¥5,000

**排水ホース**

¥1,000



- ◆830(W) 110(H) 830(D)mm
- ◆16kg
- ◆3m~5m
- ◆バケツ付き

**イージーアップテント**

¥13,000



- 葉のみ 各¥500

- ◆ヤシの葉  
◆約 70cm

**テント**

¥5,000



- ◆2.9m×2.9m  
(横幕なし)

**GRIPS****Antari ローフォグ  
ICE100**

- ¥20,000
- ◆氷・ドライアイスが別途必要
  - ◆355(W)359(H)617(D)mm
  - ◆24.4kg
  - ◆100V 1000w/2P 予備液付
  - ◆2.5ℓ / 約 100 分使用可能
  - ◆リモートスイッチ 10m
  - ◆ウォームアップ 5 分
  - ◆DMX 対応

**送風機 Re-Fan II**  
¥6,000

- ◆470(W)550(H)500(D)mm
- ◆15kg/100V 5.8A
- ◆2P/17mm オスダボ

**ハンドプロアー充電式  
HITACHI RB14DSL**  
¥3,000

- ◆150(W)230(H)480(D)mm
- ◆1.3kg/100V
- ◆連続使用時間 15 分
- ◆予備バッテリー付き

**ロスコ 1200**  
¥15,000

- ◆水溶性
- ◆200(W)230(H)420(D)mm
- ◆7.7kg/100V 1kw/2P
- ◆1ℓ / 予備液付
- ◆リモートスイッチ 4.8m
- ◆ウォームアップ 7 分
- ◆MAX 毎時 1.8 ℓ
- ◆DMX 対応
- ◆\*連続使用 10 分未満！

**アンタリリフォグ**  
¥5,000

- ◆水溶性
- ◆130(W)220(H)320(D)mm
- ◆4.2kg/100V 800w/2P
- ◆800m ℓ / 予備液付
- ◆リモートスイッチ 8m
- ◆ウォームアップ 2 分
- ◆連続使用時 1H

**スポットクーラー**  
¥15,000

- ◆400(W)910(H)470(D)mm  
(冷風排気ダクト含まず)
- ◆39kg
- ◆消費電力  
(50/60Hz):900/1050W(強冷)
- ◆2P/100V

**カラーメーター  
SEKONIC C-800**  
¥3,000

- ◆73(W)183(H)27(D)mm
- ◆230g (電池を含まず)
- ◆単三電池 2 本

**-54-**

工具ボックス	¥1,000
雨カバー M サイズ	¥1,500
雨カバー S サイズ	¥1,000
黒ボーダーロープ (太)	¥200
黒ボーダーロープ (細)	¥200
ブルーシート / ブラックシート	¥500
グリップマット	¥500
ウエイト (ショットバッグ)	¥400
テニスボール (30 個セット)	¥1,000
肘あて (大) (W) 15 (H)14 (D)10cm	¥500
肘あて (小) (W) 10 (H)12 (D)5cm	¥500

**Diffusion モヤマシーン  
DF-50**  
¥20,000

- ◆水溶性
- ◆310(W)560(H)470(D)mm
- ◆31kg (ケース含む)
- ◆100V 500w/2P 予備液付
- ◆2ℓ / 約 30H 使用可能

**POWER TINY**  
¥5,000

- ◆水溶性
- ◆100(W)210(H)230(D)mm
- ◆5.8kg/DC12V 400w
- ◆250m ℓ / 予備液付
- ◆予備バッテリー
- ◆連続使用 10 分
- ◆充電 AC100-200V

**Smoke GENIE**  
¥5,000

- ◆水溶性
- ◆52(W)85(H)66(D)mm
- ◆スモークチャンバー ×2
- ◆120m ℓ リフィル付き
- ◆エフェクトアクセサリー付き
- ◆18650 電池 ×4
- ◆リモコン付属

**カラーメーター  
Kenko KCM-3100**  
¥2,000

- ◆70(W)170(H)28(D)mm
- ◆185g (電池を含まず)
- ◆単三電池 2 本

## ポール

オートポール大	250 - 465cm	バネあり	¥1,000
オートポール中	175 - 310cm	バネあり	¥1,000
オートポール小	100 - 160cm	バネあり	¥1,000
オートポールミニ	68 - 104cm	バネあり	¥1,000
オートポールジョイント (2m, 1.5m, 1m)			¥500
オートポールコーナー (L型, T型)			¥500
マックスポール大	250 - 465cm	バネあり	¥1,000
マックスポール中	220 - 400cm	バネあり	¥1,000
マックスポール小	100 - 160cm	バネあり	¥1,000
*マックスポール ジョイント不可			
マンフロットオートポール大	208 - 374cm		¥1,000
マンフロットオートポール中	148 - 270cm		¥1,000
マンフロットオートポール小	100 - 160cm		¥1,000
マンフロットオートポールミニ	80 - 132cm		¥1,000
マンフロットポールジョイント (2m, 1.5m, 1m)			¥1,000
マンフロットポールコーナー (L型, T型)			¥500



オートポール



マンフロットオートポール

オートポールジョイント  
2m 1.5m 1mマンフロットポールジョイント  
2m 1.5m 1mオートポールコーナー  
L型 T型マンフロットポールコーナー<sup>L型</sup> T型

角パイプ 25mm 角



角パイプコーナー



角パイプジョイント

角パイプジョイント  
3WAY角パイプジョイント  
4WAY角パイプジョイント  
十字

角パイプジョイント T字



アルミコーナー L型



アルミ細パイプ Ø28mm



アルミジョイントパイプ 1m



鉄パイプ Ø48.5mm



鉄パイプジョイント 1m

角パイプ	サイズ	25mm 角
角パイプ 4m		¥500
角パイプ 3m		¥500
角パイプ 2m		¥500
角パイプ 1m		¥300
角パイプコーナー		¥200
角パイプジョイント		¥200
角パイプジョイント 3WAY		¥200
角パイプジョイント 4WAY		¥200
角パイプジョイント 十字		¥200
角パイプジョイント T字		¥200

アルミ細パイプ	4m	¥400
アルミ細パイプ	3m	¥400
アルミ細パイプ	2m	¥400
アルミ細パイプ	1m	¥200
コーナー L型		¥200
ジョイントパイプ		¥200

鉄パイプ	サイズ	Ø48.5mm
鉄パイプ 4m		¥800
鉄パイプ 3m		¥600
鉄パイプ 2m		¥400
鉄パイプ ジョイント		¥500

直交 / 自在クランプ		¥100
H鋼クランプ		¥500
ラチェット		¥300
インパクトドライバー	セット	¥2,000
6尺イントレ一段 (パネル付)		¥3,000

3尺イントレ一段 (パネル付)		¥2,000
パネル		¥300
キャスター (4個セット)		¥1,000
ジャッキ (4個セット)		¥800
アウトリガーセット		¥1,000

手すりセット		¥500
ヘルメット・安全帯		各 ¥500
ウッドパネル (1set 4枚)		¥3,000
コンパネ 3×6		¥1,000
コンパネ 3×3		¥500

コンパネ 1×1		¥200
芝養生プレート W485×D485×H35mm		¥500

**CABLES/BOX**

**キャブタイヤコード 60S**  
20m/10m/5m 20m ¥600  
10m/5m ¥200



**キャブタイヤコード 38S**  
20m ¥500



**キャブタイヤコード 22S**  
20m/10m/5m 20m ¥300  
10m/5m ¥200



**AD100A 延長コード 10m**  
¥1,000



**C60A 延長コード 10m**  
¥500



**C30A 延長コード 10m**  
¥500



**スパイダー Box 大 / 大(スルー)**  
スルー ¥1,500  
¥1,200



**スパイダー Box 小**  
¥1,000



**Box タップ 60A**

¥500



◆Box 外寸 (mm):  
285(W)x 90(H)x 120(D)  
◆重量 : 2.3kg  
◆電源プラグ:  
C30 オス - 2P メス 8 口

**Box タップ 30A**

¥500



◆Box 外寸 (mm):  
190(W)x 90(H)x 120(D)  
◆重量 : 1.7kg  
◆電源プラグ:  
C30 オス - 2P メス 4 口

**Y型プラグ Camlok メス変換コード**

¥300



◆長さ (mm) : 約 1100  
◆仕様 : カムロック  
オス - メス 2 口

**AD100A→C60Ax2 2way 変換**  
¥500

**AD100A→C60Ax2 2way 変換**  
¥500



**C60A→C30Ax2 2way 変換**

¥500



**2P→C30A 変換**

¥300



**C60A タコタップ**

¥300



**C30A タコタップ**

¥300



**カムロック→AD100A**  
¥500



◆長さ (mm) : 約 300 - 500  
◆仕様 :  
C60A オス - C30A メス 2 口

◆長さ (mm) : 約 500  
◆仕様 :  
2P オス - C30A メス

◆長さ (mm) : 約 300  
◆仕様 :  
C60A オス - 2P メス 2 口

◆長さ (mm) : 約 300  
◆仕様 :  
C30A オス - 2P メス 4 口

◆長さ (mm) : 約 700  
◆仕様 :  
カムロックオス - AD100A メス

**カムロック→C60A**

¥500



**C20A→2P 変換**

¥300



**2P→C20A 変換**

¥300



**ケーブルマット**

¥1,000



◆長さ (mm) : 約 600  
◆仕様 :  
カムロックオス - C60A メス

◆長さ (mm) : 約 300  
◆仕様 :  
C20A オス - 2P メス 2 口

◆長さ (mm) : 約 450  
◆仕様 :  
2P オス - C20A メス

◆外寸 (mm):  
1020(W)x 45H)x 277(D)  
◆重量 : 6kg

◆外寸 (mm):  
950(W)x 500(D)  
◆重量 : 400g

## CABLES/DIMMER

**2P 延長コード 10m  
アース付き** ￥300



**2P 延長コード 10m  
アースなし** ￥200



**2P 延長コード 7m  
細** ￥200



**1P コード 5m  
細** ￥100



**2P ショートコード  
50cm** ￥200



◆仕様：  
2Pオス - 2Pメス 3口

◆仕様：  
2Pオス - 2Pメス 3口

◆仕様：  
2Pオス - 2Pメス 3口

◆仕様：  
2Pオス - メス

◆仕様：  
2Pオス - 2Pメス 3口

**ドラムコード 30m**

￥500



**2P タップ 8口**

￥500



**2P タップ 6口**

￥500



**スナップタップ**

各￥100



**スイッチコード**

￥100



◆外寸 (mm):  
230(W)x 400(H)x 315(D)  
◆重量 : 8kg  
◆仕様 :  
2Pオス - 2Pメス 4口

◆外寸 (mm):  
83(W)x 280(H)x 45(D)  
◆重量 : 1kg  
◆仕様 :  
2Pオス - 2Pメス 8口

◆外寸 (mm):  
63(W)x 310(H)x 35(D)  
◆重量 : 600g  
◆仕様 :  
2Pオス - 2Pメス 6口

◆仕様 :  
2Pオス - 2Pメス 3口  
2Pオス - 2Pメス 4口

◆外寸 (mm):  
42(W)x 54(H)x 50(D)  
◆仕様 : 2P

**2k フリッカーマシン**

￥3,000



**2k フリッカーマスター**

￥3,000



**3k ダウントランス**

￥2,000



**2k スライダック**

￥2,500



◆ケース外寸 (mm):  
330(W)x 145(H)x 270(D)  
◆重量 : 2.5kg  
◆電源プラグ : C30  
◆付属品 : C30オス - 2Pメス 4口  
C30メス - 2Pオス

◆ケース外寸 (mm):  
340(W)x 165(H)x 275(D)  
◆重量 : 4.7kg  
◆電源プラグ : C30  
◆付属品 : C30オス - 2Pメス 4口  
C30メス - 2Pオス

◆ケース外寸 (mm):  
385(W)x 280(H)x 240(D)  
◆重量 : 20.5kg  
◆電源プラグ : C30  
◆付属品 : C30オス - 2Pメス 4口  
C30メス - 2Pオス

◆ケース外寸 (mm):  
420(W)x 310(H)x 270(D)  
◆重量 : 17.2kg  
◆電源プラグ : C30  
◆付属品 : C30オス - 2P4口  
C30メス - 2Pオス

**1k スライダック**

￥2,000



**1k ディマー**

￥2,000



**400w ディマー**

￥1,000



**200w ディマー**

￥500



◆ケース外寸 (mm):  
310(W)x 260(H)x 195(D)  
◆重量 : 7.5kg  
◆電源プラグ : 2P  
オス - メス 2口

◆ケース外寸 (mm):  
270(W)x 115(H)x 200(D)  
◆重量 : 2.1kg  
◆電源プラグ : 2P  
オス - メス 2口

◆外寸 (mm):  
70(W)x 48(H)x 106(D)  
◆重量 : 200g  
◆電源プラグ : 2P  
◆使用 : 100V400w 以下

◆外寸 (mm):  
56(W)x 39(H)x 85(D)  
◆重量 : 75g  
◆電源プラグ : 2P  
◆使用 : 100V20w - 200w

## GENERATOR

## Denyo 15kVA ゼネレーター DCA-15LSX

レンタル料 ¥38,000 /day



◆燃料：軽油 収却時燃料満タンでお願いします

◆外寸 (mm): 650(W)x 1100(H)x 1550(D)

◆重量 : 650kg (満タン時)

◆燃料タンク : 62L

◆出力 : 50hz 13KVA100V/200V

60hz 15KVA110V/220V

◆電源アダプタ: 単相 3 線式 カムロックメス

◆騒音値 : 7mdb(A) 61 - 64

LwA(db) 89

◆運転可能時間

約 7h [最大負荷]

◆付属品 : 燃料タンク × 3



◆操作方法

① 1 を停止から予熱・運転に回し PREHEAT( 予熱 ) ランプが消灯したら始動に回す。

② 5 分ほどアイドリングしてから、2 を始動から運転に切り替える。

③ 3 で電圧を調整する。

④ 4 で 50/60Hz を切り替える。

⑤ 配線後 5 のブレーカーを上げる。

\* 使用後は、配線を外した後 2 を運転から始動にして、

5 分ほどアイドリングしてからエンジンをお切りください。

◆注意事項

キャスターはついていますが、悪路（砂利やぬかるんだら道など）には対応していません。  
事前に設置される箇所を確認してからご利用ください。

## HONDA

## 5.5kVA ゼネレーター EU55is

## 2.8kVA ゼネレーター EU28is



レンタル料 ¥15,000 /day



レンタル料 ¥8,000 /day

◆燃料 : ガソリン

◆外寸 (mm): 672(W)x 700(H)x 850(D)

◆重量 : 117.8kg (乾燥質量)

◆燃料タンク : 13.8L

◆出力 : 5.5kVA AC100V/200V 50/60hz

◆電源アダプタ : カムロック /C60/2P - 2 口

◆2 台並列運転不可

◆100V 専用 100V200V 併用に切替可能

◆騒音値 : LwA(db) 90

◆運転可能時間

約 10h ~ 約 3.5h [1/4 負荷 ~ 最大負荷]

◆オプション

燃料タンク・シュポセット ￥500

積込用レール ￥500

◆燃料 : ガソリン

◆外寸 (mm): 482(W)x 570(H)x 658(D)

◆重量 : 61.2kg (乾燥質量)

◆燃料タンク : 12.7L

◆出力 : AC100V 50/60hz

◆電源アダプタ : C30/2P - 2 口

◆2 台並列運転可能

◆騒音値 : LwA(db) 90

◆運転可能時間

約 17.3h ~ 約 7h [1/4 負荷 ~ 最大負荷]

◆オプション

連結コード

C30A オス 2 口 → カムロックメス ① ￥500

C30A オス 2 口 → C60A メス ② ￥500

カムロック変換

C30A オス → カムロックメス ③ ￥500

燃料タンク・シュポセット ￥500

## 1.6kVA ゼネレーター EU16i

レンタル料 ¥6,000 /day



◆燃料 : ガソリン

◆外寸 (mm): 290(W)x 425(H)x 512(D)

◆重量 : 20.7kg (乾燥質量)

◆燃料タンク : 3.6L

◆出力 : AC100V 50/60hz

◆電源アダプタ : 2P - 2 口

◆2 台並列運転可能

◆騒音値 : LwA(db) 90

◆運転可能時間

約 8.1h ~ 約 3.4h [1/4 負荷 ~ 最大負荷]

◆オプション

燃料タンク・シュポセット ￥500

連結コード

2P オス 2 口 → C30A メス ￥500

◆連結コード

2P オス 2 口 → C30A メス  
5m

◆2.8kVA オプション

① 1.3m

② 1.1m

③ 1.1m



# FILMGEAR

## Li-Polymer Battery

レンタル料 ¥4,000 /day



- ◆外寸 (mm) : 300(W)x 95(H)x 275(D)
- ◆重量 : 7.1kg
- ◆出力 : 840Wh/DC30V/28Ah
- ◆DC 出力プラグ : /イトリック-スピーコン
- ◆チャージ所要時間 : 約 6h

## ダブルチャージャー

¥1,500



- ◆外寸 (mm) : 260(W)x 110(H)x 215(D)
- ◆重量 : 2.8kg
- ◆入力 : 2P 100V - 240V/ 50/60Hz
- ◆チャージ所要時間 : 約 6h

# JACKERY

## ポータブル電源 1500

レンタル料 ¥9,000 /day



- ◆外寸 (mm): 355(W)x 265(H)x 253(D)
- ◆重量 : 16kg
- ◆出力 : 1534Wh/
- ◆DC 出力プラグ : AC 3 出力 100V/18A  
シガーソケット 1 出力 12V/10A  
USB 出力 各 2(TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
- ◆AC 入力 : 100V 50/60Hz 15A
- ◆DC 入力 : 24V=10.5A (12-30V 対応)
- ◆チャージ所要時間 : コンセント約 7.5h

## ポータブル電源 2000

レンタル料 ¥12,000 /day



- ◆外寸 (mm): 384(W)x 269(H)x 308(D)
- ◆重量 : 19.5kg
- ◆出力 : 2160Wh/
- ◆DC 出力プラグ : AC 3 出力 100V/18A  
シガーソケット 1 出力 12V/10A  
USB 出力 各 2(TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
- ◆AC 入力 : 100V 50/60Hz 15A
- ◆DC 入力 : 11-17.5V (動作電圧) /8A  
2 ポート電流制限 8A  
17.5-60V (動作電圧) /12A
- ◆DC 入力 : 2 ポート電流制限 24A、合計 1400W
- ◆チャージ所要時間 : コンセント約 2.5h

## ポータブル電源 3000

レンタル料 ¥12,000 /day



- ◆外寸 (mm): 416(W)x 307(H)x 325(D)
- ◆重量 : 27kg
- ◆出力 : 3072Wh/
- ◆DC 出力プラグ : AC 4 出力 100V/20A  
AC 1 出力 100V/30A(引掛形接地 2P)  
シガーソケット 1 出力 12V/10A  
USB 出力 各 2(TYP-A&C/QC3.0) 1 系統ずつ
- ◆AC 入力 : 100V 50/60Hz 15A
- ◆DC 入力 : PV16V-60V=12A,  
2 ポート電流制限 24A, 最大 1000W  
シガーソケット 12V-16V=電流制限 8A,  
2 ポート電流制限 8A
- ◆チャージ所要時間 : コンセント約 2.5h

## 付属品

◆折畳みキャリー

◆引掛形接地 2P→C30 変換

レンタル料 ¥1,000 /day

## L Battery Set



- ◆外寸 (mm): 37(W)x 60(H)x 70(D)
- ◆重量 : 410g
- ◆容量 : 32.56Wh/4400mh/ 7.4V
- ◆付属品 :  
バッテリー 2 個  
2 連チャージャー 2P

# IDX

## DUO-C150P Battery

レンタル料 ¥2,000 /day



- ◆外寸 (mm): 97(W)x 146(H)x 59(D)
- ◆重量 : 900g
- ◆出力 : 145Wh/DC14.54V/9.93Ah
- ◆出力プラグ : DTap×2 USB×1
- ◆最大出力 : 154W

## VL-4Se 4連チャージャー

¥2,000



- ◆外寸 (mm): 156(W)x 153(H)x 288(D)

◆重量 : 2700g

◆入力 : 2P 100V - 240V/ 50/60Hz

◆仕様 : 4ch 同時急速充電器

1 本チャージ所要時間 約 2 h

## VL-2000S 2連チャージャー

¥1,000



- ◆外寸 (mm): 231(W)x 82(H)x 182(D)

◆重量 : 1240g

◆入力 : 2P 100V - 240V/ 50/60Hz

◆仕様 : 2ch 同時急速充電器

1 本チャージ所要時間 約 2 h


## 2連チャージャー

◆外寸 (mm): 110(W)x 85(H)x 33(D)

◆重量 : 200g

◆入力 : 2P 100V - 240V/ 50/60Hz

◆仕様 : 2ch 同時充電器



SUPPORT EQUIPMENT


バッテリーデータ一覧 ◆電力量(Wh)=電力(W)×時間(h)

	28Ah	28Ah×2	DUO150	Jackery1500	Jackery2000	備考
<b>HMI</b>						
HMI 1200w					1時間15分	
HMI 800w		1時間30分		50分		
HMI 575w		2時間				
HMI 400w	2時間	4時間				
HMI 200w	3時間	6時間				
<b>LED</b>						
RGB 400	2時間					
RGB 200	3時間30分					
CCT 400	2時間					
CCT 200	3時間30分					
ソフトパネル135	6時間					
ソフトパネル100	7時間					
2×2 LED		*使用可能			Vマウント×2 1時間	
1×2 LED		1時間20分			Vマウント×2 2時間40分	
1×1 LED	12V変換で使用	2時間30分				
NOVA 300				3時間30分		
MixPanel 150		40分				
MixPanel 60		1時間50分				
ALADDIN LED 1×4		40分				
CINEMAT 100C		1時間10分			Vマウント×2 2時間20分	
CINEMAT 1×2	8時間	1時間10分			Vマウント×2 2時間20分	
CINEMAT 1×1	16時間	2時間			Vマウント×2 4時間	
amaran F22c		* 使用可能	5時間20分		Vマウント 最大出力50% 45分	
amaran F21c		40分				
LED SPOT 300C				4時間		
LED SPOT 500D				2時間30分		
LED SPOT 300B	2時間					
LED SPOT 150B	4時間					
STORM 1200x					確認中	
STORM 400x				2時間20分		
LS 1200d Pro				45分	1時間10分	
LS 600d/600 c		* 使用可能	1時間30分	2時間30分	Vマウント×2で最大出力50% 25分	
LS 300d II /300x		* 使用可能	3時間45分		Vマウント×1で最大出力50% 25分 Vマウント×2で最大出力100% 25分	
amaran 300C				3時間45分		
Evoke 900C				1時間30分	2時間	
Forza 720B		* 使用可能	1時間30分	2時間10分	Vマウント×2で最大出力40% 50分	
Forza 300B		* 使用可能	3時間30分		Vマウント×2で最大出力100% 40分	
Forza 60C		1時間30分				
LED スペース700 B	50分					
LED スペース500 B	1 時間					
フォトディオックス1500		* 使用可能			Vマウント×2 1時間30分	
フォトディオックス700		2時間			Lバッテリー大×2 2時間	
P360 Pro		1時間10分				
<b>KINO FLO</b>					28Ah 使用	
6ft 4BANK	1時間30分	3時間			2BANK 3時間 28Ah×2 6時間	
4ft 4BANK	2時間	3時間30分			2BANK 4時間 28Ah×2 8時間	
2ft 4BANK	4時間	7時間30分			2BANK 6時間 28Ah×2 10時間	

-60-

## ドリー

ドアウェイドリー	¥10,000
ウィールキット	¥2,000
直線レール	¥2,000
曲線レール	¥2,000
便利箱セット	¥500



### レールサイズ

直線: ヘビー (折りたたみ可)

1800mm (6feet)

1200mm (4feet)

直線: ライト (折りたたみ不可・軽量)

1520mm (5feet)

760mm (2.5feet)

円形レール (大): 12分割



外円サイズ 6100mm

内円サイズ 4800mm

円形レール (小): 4分割

外円サイズ 3200mm


内円サイズ 1800mm



## 3尺撮影台 ¥1,500



## 5尺撮影台 ¥2,500



アルミ脚立 12 尺	¥2,000
アルミ脚立 9 - 10 尺 (伸縮)	¥1,500
アルミ脚立 9 尺	¥1,000
アルミ脚立 7 尺	¥700
アルミ脚立 6 尺	¥600
アルミ脚立 5 尺	¥500
アルミ脚立 4 尺	¥500
アルミ脚立 3 尺	¥500
アルミハシゴ 316 - 517cm	¥1,500

脚立 14 尺	¥2,200
脚立 10 尺	¥1,500
脚立 8 尺	¥800
脚立 6 尺	¥600
ハシゴ 439 - 764cm	¥2,000

**FRAME**サイズ 25mm 角  
20×20 のみ 40mm 角

バタフライフレーム 20F×20F	¥ 6,000
バタフライフレーム 12F×12F	¥ 3,000
バタフライフレーム 9F×12F	¥ 2,500
バタフライフレーム 9F×9F	¥ 2,500
バタフライフレーム 6F×9F	¥ 1,500
バタフライフレーム 6F×6F	¥ 1,000
バタフライコーナー	¥ 300
バタフライジョイント	¥ 300
バタフライ 3WAY	¥ 300
バタフライ 4WAY	¥ 300
バタフライグリップ 12F×12F	¥ 500
バタフライ R フレーム SET 12F (5分割)	¥4,000
バタフライ R フレーム SET 9F (4分割)	¥3,000
バタフライ R フレーム SET 6F (4分割)	¥2,000
バタフライ R フレーム 12F	¥800
バタフライ R フレーム 9F	¥750
バタフライ R フレーム 6F	¥500

グリットクロス 20×20	¥ 10,000
グリットクロス 12×12	¥ 6,000
グリットクロス 9×12	¥ 5,000
グリットクロス 6×9	¥ 3,000
グリットクロス 6×6	¥ 2,000

ライトグリットクロス 9×12	¥ 5,000
ライトグリットクロス 6×9	¥ 3,000

サイレントグリットクロス 12×12	¥ 6,000
サイレントグリットクロス 9×12	¥ 5,000
サイレントグリットクロス 6×9	¥ 3,000
サイレントグリットクロス 6×6	¥ 2,000

サイレントライトグリットクロス 20×20	¥ 10,000
サイレントライトグリットクロス 12×12	¥ 6,000
サイレントライトグリットクロス 9×12	¥ 5,000
サイレントライトグリットクロス 6×9	¥ 3,000
サイレントライトグリットクロス 6×6	¥ 2,000

**CLOTH**

バウンスシルク 20×20	¥ 10,000
バウンスシルク 12×12	¥ 4,000
バウンスシルク 9×12	¥ 3,500
バウンスシルク 9×9	¥ 3,000
バウンスシルク 6×9	¥ 3,000
バウンスシルク 6×6	¥ 2,000

天竺 12×12	¥ 5,000
天竺 9×12	¥ 4,000
天竺 6×9	¥ 3,000
天竺 6×6	¥ 2,000

黒幕 12×12	¥ 4,000
黒幕 9×12	¥ 3,500
黒幕 9×9	¥ 3,000
黒幕 6×9	¥ 3,000
黒幕 6×6	¥ 2,000
黒幕 5m×8m	¥ 7,000
黒幕 4m×6m	¥ 5,000
黒幕 3m×6m	¥ 4,000

デジタルリバース 6m×6m	¥50,000
(グリーン・ブルー)	

ベルベット 12×12	¥10,000
ウルトラバウンス 12×12	¥ 8,000
ウルトラバウンス 9×12	¥ 6,000
ウルトラバウンス 6×9	¥ 4,000
ウルトラバウンス 6×6	¥ 3,000

デジタルグリーン 6m×8m	¥ 45,000
デジタルグリーン 6m×6m	¥ 42,000
デジタルグリーン 12×12	¥ 24,000
デジタルグリーン 9×12	¥ 24,000
デジタルグリーン 9×9	¥ 22,000
デジタルグリーン 6×9	¥ 20,000
デジタルグリーン 6×6	¥ 12,000

チャイナシルク 12×12	¥ 10,000
チャイナシルク 9×12	¥ 8,000
チャイナシルク 6×9	¥ 5,000

シルバーラメ 12×12	¥ 8,000
シルバーラメ 9×12	¥ 7,000
シルバーラメ 6×9	¥ 4,000

タフタシルク 20×20	¥ 10,000
タフタシルク 12×12	¥ 5,000
タフタシルク 9×12	¥ 4,000
タフタシルク 9×9	¥ 4,000
タフタシルク 6×9	¥ 3,000
タフタシルク 6×6	¥ 2,000

ハイライト 12×12	¥10,000
-------------	---------

## CARS

車種	幅	全長	全高	内寸幅	内寸長	内寸高	積載カード数
3.5 t 車	222	745	334	205	550	225	大 12+F
2 t 車ロング	192	631	297	178	440	200	大 6+小 2+F
2 t 車セミロング	189	570	299	175	380	205	大 6+F
2 t 車ショート	189	533	294	175	345	200	大 4+小 2+F
ハイエース ハイ	169	469	224	150	290	155	—
ハイエース ロー	169	469	198	150	290	130	—

カーゴサイズ	幅	奥行	高さ
大カーゴ	100	80	170
小カーゴ	80	65	170
ハーフカーゴ	100	80	110
フラッグカーゴ	133	65	105
センチュリーカーゴ	100	80	188
ハーフセンチュリーカーゴ	80	65	180

単位: cm

F=フラッグカーゴ



## 積込用レール

¥500



ALUMINUM RAMP

- ◆外寸 : (W)228(H)9(D)39cm
- ◆重量 : 7kg
- ◆耐荷重 : 250kg



- ◆折畳み時 : (W)28(H)117(D)15cm



折畳みスロープ

- ◆外寸 : (W)222(H)8(D)74cm
- ◆重量 : 18kg
- ◆耐荷重 : 270kg



- ◆折畳み時 : (W)38(H)108(D)23cm



積込用レール

- ◆外寸 : (W)212(H)5(D)15cm
- ◆重量 : 10kg
- ◆耐荷重 : 250kg

**CINERENT**  
JAPAN